



noul master furgon

denumire versiune	tip omologare	volum (mc)	numar locuri	cod model	cod versiune	norma poluare	cilindree (l)	fara TVA	cu TVA
furgon tractiune L2H2 3,5t blue dCi 105	N1 - complet	10.8	2+1	M4H	TFH 1 223 1M	Euro 6E	2.0	30,504 €	36,300 €
furgon tractiune L2H2 3,5t blue dCi 130	N1 - complet	10.8	2+1	M4H	TFH 1 223 2M	Euro 6E	2.0	31,756 €	37,790 €
furgon tractiune L2H2 3,5t blue dCi 170	N1 - complet	10.8	2+1	M4H	TFH 1 223 4M	Euro 6E	2.0	33,756 €	40,170 €
furgon tractiune L3H2 3,5t blue dCi 130	N1 - complet	13	2+1	M4H	TFH 1 323 2M	Euro 6E	2.0	32,252 €	38,380 €
furgon tractiune L3H2 3,5t blue dCi 150	N1 - complet	13	2+1	M4H	TFH 1 323 3M	Euro 6E	2.0	33,252 €	39,570 €
furgon tractiune L3H2 3,5t blue dCi 170	N1 - complet	13	2+1	M4H	TFH 1 323 4M	Euro 6E	2.0	34,252 €	40,760 €
▼ VERSIUNI INCOMPLETE - NECESITA CAROSARE si OMOLOGARE INDIVIDUALA									
furgon tractiune L2H2 3,5T blue dCi 130 heavy duty	N1 - incomplet (necesita carosare)	10.8	2+1	M4H	TFH 1 223V2M	Euro VIE	2.0	31,756 €	37,790 €
furgon tractiune L2H2 3,5T blue dCi 150 heavy duty	N1 - incomplet (necesita carosare)	10.8	2+1	M4H	TFH 1 223V3M	Euro VIE	2.0	32,756 €	38,980 €
furgon tractiune L2H2 3,5T blue dCi 170 heavy duty	N1 - incomplet (necesita carosare)	10.8	2+1	M4H	TFH 1 223V4M	Euro VIE	2.0	33,756 €	40,170 €
furgon tractiune L3H2 3,5T blue dCi 150 heavy duty	N1 - incomplet (necesita carosare)	13	2+1	M4H	TFH 1 323V3M	Euro VIE	2.0	33,252 €	39,570 €
furgon tractiune L3H2 3,5T blue dCi 170 heavy duty	N1 - incomplet (necesita carosare)	13	2+1	M4H	TFH 1 323V4M	Euro VIE	2.0	34,252 €	40,760 €

preturile sunt in curs de validare si pot suferi modificarile
datele tehnice din aceasta fisa sunt in curs de validare si pot suferi modificarile

garantia Comerciala Vehicule Utilitare Renault se aplica astfel:

- primii 2 ani de la livrare fară limită de kilometri;
- de la 2 pana la 3 ani de la livrare, garantie limitată la 100 000 kilometri;

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 50 € fara TVA, sau 59.5 € cu TVA.
Toate preturile sunt exprimate in Euro.



Lista echipamente in standard

Cod echipame	Descriere	Categorie	3,5T	3,5T (VIE) incomplet
00ABS	ABS	Siguranta	S	S
2RVLG	Lampi marsarier	Siguranta	S	S
ACCLM	Tempomat (dispozitiv pentru mentinere constanta sau limitare viteza)	Siguranta	S	S
AEB06	Sistem activ de franare in caz de urgență (AEBS). Activ în intervalul de viteza 7-80 km/h pe timp de zi, noaptea în funcție de condițiile de vizibilitate. Acesta detectează	Siguranta	S	S
AIVCT	Modul de conectivitate GSM (GSM + CCS)	Siguranta	S	S
ALMWP	Senzor de lumina cu activare automata a farurilor	Siguranta	S - BVM	S - BVM
BEMBK	AFU (asistenta la franarea de urgență)	Siguranta	S	
CLK00	Inchidere centralizata (cheie cu doua butoane) cu activare in timpul deplasarii	Siguranta	S	S
DDAWA	Sistem de detectare a oboseliu cu avertizare vizuala și sonora în caz de abatere de la traectorie	Siguranta	S	S
DK5C0	Doua chei cu 3 butoane: deblocat, blocat si aprins lumini. (1 cheie tip briceag a doua cu lama fixa)	Siguranta	S	S
DRL02	DRL: day running lights	Siguranta	S	S
DWFL2	Filtru pentru carburant (retine apa)	Siguranta	S	S
ESC00	Control dinamic al traiectoriei (ESP adaptativ, cu sistem anti-patinare ASR) + Extended Grip (motricitate suplimentara pe suprafete dificile) + HSA (Hill Start Assist , asistenta la urcarea in rampa) + TSA (Tailor Swing Assist - controlul oscilatiilor remorcii;activat doar cu prezența atelajului de remorcare)	Siguranta	S	S
FAB00	Airbag Sofer	Siguranta	S	S
FSBAJ	Centuri de siguranta in 3 puncte, cu pretensionare. Ajustare pe inaltime doar pentru locurile din extremitatile cabinei	Siguranta	S	S
GSI00	Avertizare luminoasa pentru schimbare treapta de viteza	Siguranta	S	S
HSTPL	A treia lampa stop	Siguranta	S	S
ITPK0	Senzori de parcare spate	Siguranta	S	S
KTAGR	Scut protectie compartiment motor	Siguranta	S	S
LKA00	Avertizare la parasirea benzii de rulare si interventie pentru corectare traiectorie. Nu contine functia de condus autonom si nu poate prelua controlul de ghidare masina intre benzi, acesta revenind in totalitate soferului.	Siguranta	S	S
NOFPA	Frana de parcare manuala	Siguranta	S	s
PRAIS	pre-echipare pentru sistemul de imobilizare vehicul in functie de nivelului de alcool detectat in respiratie. Nu include echipamentul de masurare alcoolemie	Siguranta	S	S
RCALL	Apelarea automata a numarului national de urgență 112 in caz de accident (utilizarea abuziva este pedepsita prin lege)	Siguranta	S	S
REPKT	Kit depanare avarie pneu	Siguranta	S	S
RVX03	Oglinti exterioare cu semnalizator in carcasa, incalzite si reglabile electrica	Siguranta	S	S
SBRDA	Alerta necuplare centura de siguranta - sofer + pasageri (vizual + sonor)	Siguranta	S	S
SDLGT	Lumini de gabarit pe lateralele masinii	Siguranta	S - L3	S - L3
SMIS2	ISA Intelligent Speed Assist	Siguranta	S	S
TPRM0	Sistem de monitorizare a presiunii pneurilor	Siguranta	S	S
TYSUM	Pneuri vara (vezi detalii in sheet-ul anvelope)	Siguranta	S	S
FWLPW	Geamuri electrice fata - fara impuls	Usi si geamuri	S	S
RSRNW	Usa lateralala culisanta de tabla pe partea dreapta (fara geam)	Usi si geamuri	S	S
LULI0	Illuminat in zona cargo	Spatiu marfa	S	S
TDHFL	Inele de ancorare pe podea: 8 bucati pt. L2, 10 pt. L3	Spatiu marfa	S	S
RTO16	Jante de otel, 16"	Prezentare exteroarea	S	S
RIM02	Capace de protectie mini design "vango" pentru jante otel 16"	Prezentare exteroarea	S	S
DRST0	Scaun sofer cu reglare pe lungime si inaltime si al spatarului si tetiera	Post conducere	S	S
MET02	Tablou de bord analog-digital cu ecran TFT (monocrom) de 3,5"	Post conducere	S	S
RA484	Display audio 10,1" CCS2 cu doua porturi USB - C si fara navigatie	Multimedia	S	S
NOMDG	Fara aparatori noroi	Design	S	S
PDS18	Usi spate din tabla, cu deschidere la 180°	Design	S	S
ASOC0	Priza 12V	Confort	S	S
ASST0	Bancheta pasageri: 2 locuri cu tetiere si centuri de siguranta in 3 puncte	Confort	S	S
CLSCO	Tapiterie textila	Confort	S	S
GLB00	Spatiu de depozitare de tip torpedou (fara capac)	Confort	S	S
HTSY0	Incalzire si ventilatie cu functie de recirculare a aerului	Confort	S	S
RMLT0	Illuminat in cabină	Confort	S	S
UDBS0	Spatiu de depozitare pe bord (partea superioara) fara capac	Confort	S	S
	Spatiu de depozitare tip etajera, deasupra parbrizului	Confort	S	S
	Coloana de directie reglabilă pe două axe : inaltime - profunzime	Detalii tehnice	S	S
	faruri LED cu semnatura luminoasa C-Shape (DRL) - faruri LED pentru faza scurtă (lumini cu halogen pentru faza lungă)	Detalii tehnice	S	S
	Baterie L3 EFB 720 Ah / 70A	Detalii tehnice	S	S
	Alternator 180A	Detalii tehnice	S	S



Lista echipamente in optiune

Cod echipament	Descriere	Disponibilitate	Pret tarif	
			fara TVA	cu TVA
PCU80	Aer conditionat cabina, cu reglare manuala	O	756 €	900 €
PCV16	Aer conditionat cabina, cu reglare automata	O	840 €	1,000 €
RDMIN	Maner usa spate cu posibilitatea de inchuire / deschidere cu cheia	O	34 €	40 €
HTWSN	Sistem electric de dejivrare parbriz	O	168 €	200 €
HTRWI	Luneta cu incalzire (implica usi spate cu geam, cod PARV18/27)	O	59 €	70 €
CLKS0	Lacat suplimentar pentru usa compartimentului de marfa	O	168 €	200 €
FFGL0	Proiectoare de ceata	O	126 €	150 €
NOPPN	Eliminare perete despartitor ATENTIE LA ADAUGAREA ACESTUI COD	O	- €	- €
PPN04	Perete despartitor cu geam	O	101 €	120 €
TCGRA	Tahograf digital (dispozitiv de inregistrare a deplasarii vehicul / timp de lucru sofer), cu functie de inregistrare trecere peste granita. Standard pentru versiunile cu masa max. autorizata de 4,5 tone. Nota: verificarea metrologica periodica a tahografului este responsabilitatea clientului; prima verificare se efectueaza in termen de 15 zile de la data inmatricularii cu numere definitiv (negre) a vehiculului. Verificările se realizeaza la centrele autorizate si monitorizate de catre R.A.R.	O	555 €	660 €
FAB02	Airbag frontal pasageri fata - deconectabil si cu martor luminos care indica dezactivarea, Implica adaugarea ABCXL	O	227 €	270 €
LPAFW	Geam fix in spatiu cargo (partea stanga in dreptul usii culisante - fara usa pe aceeasi parte)	O	67 €	80 €
LSLFW	Usa culisanta pe partea stanga cu geam fix	O	378 €	450 €
LSLNW	Usa culisanta pe partea stanga fara geam fix	O	336 €	400 €
RPAFW	Geam fix in spatiu cargo (partea dreapta in dreptul usii culisante) - implica inchuirea usii culisante dreapta	O	- €	- €
RPANW	Eliminare usa culisanta pe partea dreapta	O	- €	- €
RSRFW	Adaugare geam fix pe usa culisanta din partea dreapta	O	76 €	90 €
RADIO0	Sistem de deschidere usi spate din interior in cazul blocarii accidentale	O	126 €	150 €
RRWFL	Podea de lemn anti-derapant	O	395 €	470 €
SABG0	Airbag lateral sofer	O	218 €	260 €
SABG2	Airbag lateral pentru sofer si pasager, incompatibil cu bancheta pasager, se lanseaza cu optionalul scaun pasager	O	252 €	300 €
RVALS	Semnal sonor in exterior pentru manevrele in marsarier - eliminat din gama	-	25 €	30 €
WARV0	Oglinda "Wide view mirror" - vizibilitate extinsa unghi mort	O	42 €	50 €
RVICM	Oglinda retrovizoare digitala: camera dedicata si ecran in oglinda retrovizoare din cabina (nu indeplineste functia de camera marsarier)	O	630 €	750 €
RVIMA	Oglinda retrovizoare cu efect anti orbire manual. Implica lansarea cu perete despartitor cu geam si usi spate vibrante	O	42 €	50 €
FWL1T	Geamuri fata electrice, cu impuls pe partea soferului	O	25 €	30 €
SPTY0	Roata de rezerva de aceleiasi dimensiuni cu cele 4 roti curente si fara limitarea de viteza la utilizarea in caz de avarie. Vine in set cu cric mecanic (versiuni 3,5t tractiune) / hidraulic (versiuni tractiune>3,5t, versiuni propulsie, sasiu cabina)	O	160 €	190 €
ICTF0	Protectii laterale complete din lemn in spatiul de marfa (implica podea din lemn, cod RRWFL)	O	1,000 €	1,190 €
ICTF3	Protectii laterale complete din polipropilena in spatiul de marfa (implica podea din lemn, cod RRWFL)	O	672 €	800 €
ICTM0	Protectii laterale interioare din lemn, la semi-inaltimi (incompatibila cu protectii complete, cod ICTF0, usa laterala culisanta, pe partea stanga, din tabla cod LSLNW, fara usa laterala (=> panou fix) pe partea dreapta cod RPANW)	O	420 €	500 €
HTS02	Incalzire scaun sofer + pasager (doar pentru locurile din extretele cabinelor)	O	168 €	200 €
DRST2	Cotiera scaun sofer	O	59 €	70 €
DRST3	Scaun sofer cu reglare pe lungime si inaltime si al spatarului, plus reglare lombara (incompatibil cu scaun cu suspensie cod COREHA)	O	59 €	70 €
DRST5	Scaun sofer cu suspensie reglabila (pneumatica)	O	555 €	660 €
ASST2	Spatiu de depozitare sub bancheta pasager (minim 62l)	O	126 €	150 €
ASST3	Bancheta Mobile office cu: spatiu depozitare ustensile de scris, doua suporturi de papahare si loc plat pentru laptop sau clipboard	O	244 €	290 €
ASST4	Scaun pasager, cu cotiera si ajustabil pe 6 directii	O	76 €	90 €
ASST5	Scaun pasager, cu cotiera, reglaj lombar si ajustabil pe 6 directii	O	101 €	120 €
FMDG0	Aparatori de noroi pentru rotile de pe punctea fata	O	25 €	30 €
FRMG0	Aparatori de noroi pentru toate rotile (fata + spate)	O	42 €	50 €
PDS27	Usi spate din tabla, cu deschidere la 270°	O	227 €	270 €
WDS18	Usi spate cu geam si deschidere la 180°	O	118 €	140 €
WDS27	Usi spate cu geam si deschidere la 270°	O	336 €	400 €
NA485	open Rlink 10,1" CCS2 - cu navigatie: Google maps acces gratuit si actualizari over the air 5ani gratuit; 2 difuzoare	O	462 €	550 €
LVCO0	Suspensie pneumatica	O	2,101 €	2,500 €
PWTKE	Priza de forta motor Tractiune: Implica CABADP si nu se poate lansa cu CA Propulsie: Implica lansare obligatorie cu CA sau CAREG si CABADP. Putere maxima generata 8,3kW/4500 tr/min)	O	143 €	170 €
TDHFS	Inele laterale de ancorare marfa	O	59 €	70 €
RBSFW	Geamuri fixe, laterale, in spatiul de marfa, partea spate (implica geamuri lat. in partea fata)	O	227 €	270 €
ACCTC1	Insertii plastic din bara fata vopsite in culoarea caroseriei	O	168 €	200 €
RIM04	Capac de protectie MAXI design "arina", pt. jante otel de 16"	O	42 €	50 €
DBWIA	Interfata cu conectori de adaptare, pentru conectare la reteaua CAN, fara interferare cu functiile de baza vehicul	O	89 €	106 €
REFBT	Baterie 95 Ah si alternator supradimensionat de 230A (inlocuieste echiparea standard)	O	109 €	130 €

ALAR3	Alarma antiefractie controlabila din cheie si sistem de blocare a capotei compartimentului motor. Incompatibil cu Functie "ralanti accelerat"	O	336 €	400 €
WIADA	Cablaj de adaptare cu 6 cai, pentru: recuperare informatii motor, activare ralanti accelerat, conectare accesoriu 12V	O	34 €	40 €
LULI2	Iluminare cu LED pentru spatiul cargo	O	42 €	50 €
ADDKE	Cheie suplimentara (a treia cheie)	O	42 €	50 €

RSTBO	Treapta de acces spate	O	210 €	250 €
WBRIN	Sistem de avertizare grad de uzura ridicat al placutelor de frana	O	34 €	40 €
ABCXL	Functie dezactivare airbag pasager	O	- €	- €
THMPW	Pre-echipare cablaj mult remorca si traversa si traversa cu flansa de instalare atelaj (pt detaliu vezi sheet carlig de remorcare)	O	168 €	200 €
TWBPW	Carlig remorcare TIP 1 (pt detaliu vezi sheet carlig de remorcare)	O	378 €	450 €
FSL02	Limitator viteza 80 km/h	O	- €	- €
FSL03	Limitator viteza 90 km/h	O	- €	- €
FSL04	Limitator viteza 100 km/h	O	- €	- €
FSL05	Limitator viteza 110 km/h	O	- €	- €
FSL07	Limitator viteza 130 km/h	O	- €	- €
GLB03	Torpedou inchis tip sertar	O	151 €	180 €
RCDEV	Cablaj adaptari complementare (vezi sheet dedicat)	O	25 €	30 €
LUKP0	Protectie plastic pentru pragul de incarcare usa spate	O	50 €	60 €
PPINS	Capitonare perete desparitor cu material textil	O	59 €	70 €
UDBS2	Adaugare capacite de protectie pentru spatiile de depozitare de pe partea superioara a bordului	O	42 €	50 €
BSD00	Sistem detectare si avertizare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oglinzii retrovizoare (cu buton de dezactivare)	O	294 €	350 €
ITP15	Sistem de asistenta la parcare cu monitorizare 360°	O	294 €	350 €
WICH0	Incarcator prin inducție pentru smart phone	O	126 €	150 €
PRAHL	AHL - sistem de adaptare a luminiilor la conditiile de drum si participantii la trafic	O	50 €	60 €
RRCAM	Camera marsarier	O	126 €	150 €
PRRAC	Conector la rezervorul de carburant pentru instalarea incalzitoarelor suplimentare	O	25 €	30 €
EMRD3	Criteriu conversie - pentru masinile cu modificarile exterioare cu suprafata frontală de maxim 8,22 m ²	O versiuni VIE	- €	- €
QNG	blanc mineral	O	- €	- €
DQG	vert agave	O	529 €	630 €
071	rouge pompiers	O	529 €	630 €
676	noir nacre	O	529 €	630 €
KPW	gris urban	O	529 €	630 €
J47	bleu gris	O	529 €	630 €
KNH	gris etoile	O	529 €	630 €







Versiune	VAN N1 - 2 locuri (scaun pasager)				VAN N1 - 3 locuri (bancheta cu 2 locuri)			
	Cabina simplă		Cabina dubla		Cabina simplă		Cabina dubla	
Lungime	L2	L3	L3	L3	L2	L2	L3	L3
Inaltime	H2	H2	H2	H2	H2	H2	H3	H2
MTMA	3500KG	3500KG	3500KG	3500KG	4000KG	3500KG	3500KG	3500KG
Mas	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
Masa masina in gol (MVODM)	2042	2383	2114	2429		2053	2404	2138
Masa masina in gol (MVODM) pe punctea fata	1309	1401	1368	1472		1315	1415	1387
Masa masina in gol (MVODM) pe punctea spate	733	982	746	957		738	989	751
Sarcina utila (la MVODM) - calculata	1458	1117	1386	1071	3500	1447	1096	1862
MTMA	3500	3500			3500	4000		
Masa maxima autoriza a ansamblului (MTR)	6000		6000		6000		6000	
Masa maxima remorcabila cu sistem de franare	2500		2500		2500		2000	
Masa maximă remorcabilă fără sistem de franare	750		750		750		750	
Masa maxima admisa pe acoperis	200		200		200		200	
Masa maxima tehnica admisa pe punctea fata	1950		1950		1950		2070	
Masa maxima tehnica admisa pe punctea Spate	2000		2000		2000		2370	

definitii
MVODM
Ansamblu

Masa in gol (fara incarcatura) in ordin de mers
Masina tractoare + remorca



categorie de omologare	N1			
capacitate (cm ³)/număr de cilindri/supape/S&S	16/04/1998/da			
alimentare	Turbina (1 bucată)			
protocol de testare	WLTP			
capacitate rezervor	80 l			
standard de emisii	Euro 6 e și Euro 6 VIE*			
motoare cu ardere internă	Blue dCi 105	Blue dCi 130	Blue dCi 150	Blue dCi 170
putere max. kW CEE (CP) la rpm	77 (105) la 3.500	96 (130) la 3.500	110 (150) la 3.500	125 (170) la 3.500
cuplu max. Nm CEE la rpm	330 la 1.500	350 la 1.500	360 la 1.500	380 la 1.500
viteză maximă (km/h)	150	162	170	177
emisii de CO ₂ gr/km min. - max. WLTP mixt	194 - 228	196 - 236	196 - 237	196 - 237
consum în ciclu mixt (l/100 km)	min.	max.	min.	max.
	8,4	9,8	8,5	10,1
autonomie max. în km	1.038	1.023	1.023	1.023

valorile sunt în curs de omologare națională și pot suferi modificări.

valoare sunt in stare de urmărire națională și pot fi să fie modificate.

Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementarile in vigoare la data omologarii tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificarile si completarile ulterioare specifici (respectiv conform ciklului WLTP). Consumul de carburant si emisiile de CO₂ ale unui vehicul depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan al conducatorului auto si de alti factori (numar de opriiri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.)

* omologarea VIE, specifica conversiilor grele pe vehicule incomplete, nu este inca disponibila si va fi exclusiv aplicabila pentru motorizările de 130, 150 si 170 cp





	L2H2	L3H2	L3H3
Volum de incarcare (m³)	10,8	13	14,8
Dimensiuni exterioare (mm)			
Lungime	5680	6310	
Latime exterioara : fara oglinzi/ cu oglinzi/ cu oglinzile pliate		2049 / 2466/2222	
Inaltime totala	2503	2501	2756
Consola fata		965	
Consola spate	1024	1130	
Ampatament	3583	4213	
Garda la sol		188	
dimensiuni utile (mm)			
Lungime utila de incarcare masurat la 1.1 m de la podea	3225	3855	
Latime utila de incarcare intre pereti / pasaj roti		1789 / 1380	
Inaltime utila de incarcare (sub traversele acoperisului)	1885	2138	
dimensiuni goluri de incarcare (mm)			
Latime usa(i) culisante		1310	
Inaltime usa(i)		1753	
Latime gol de incarcare spate		1537	
Inaltime gol de incarcare spate		1755	
Inaltime prag de incarcare (MVODM)	572	570	570
Volum util (m ³)	10,8	13	14,8

alte dimensiuni utile

Lungime constructiva	L2	L3	
Inaltime constructiva	H20	H20	H30
Unitate de masura	mm	mm	mm
MTMA	3500	3500	3500
Lungime totala	5680	6310	6310
Ecartament fata	1730	1730	1730
Ecartament spate	1730	1730	1730
Latime exteriora fara oglinzi	2081	2081	2081
Latime exteriora cu oglinzi	2466	2466	2466
Inaltime prag de incarcare / treapta de incarcare	572,85 / 473 - 451	570 / 470 - 448	570 / 470 - 448
Latime la nivelul umerilor (randul 1)	1767	1767	1767
Latime gol incarcare spate (masurat in partea superioara)	1521	1521	1521
Latime gol incarcare spate (masurat la podea)	1537	1537	1537
Latime maximă intre pasajele rotilor	1380	1380	1380
Latime maximă zona incarcare			
Latime maximă zona incarcare intre usile culisante	1267	1267	1267
Inaltime usa spate	1755	1755	1755
Lungime spatiu de incarcare (masurat la podea)	3170	3800	3800
Lungime spatiu de incarcare (masurat la 1100 mm de la podea)	3225	3857	3857
Inaltime prag de incarcare usa laterală	1753	1753	1753
Rază de bracaj între trotuare (m)	12,8	14,6	14,6
Rază de bracaj între ziduri (m)	13,4	n/a	n/a

Dimensiuni anvelopa (din fabrica)	205/75 R16C 113-111T	205/75 R16C 113-111T
Producator (poate varia sau sa fie complet inlocuit in functie de lotul din stocul uzinei)	Good-Year	Continental
Clasa de rezistență la rulare	5,5	5,5

Conectorul se gaseste in stalpul B, pe partea dreapta



TPRWR Pre-echipare cablaj mufa remorca



THMPW Pre-echipare cablaj mufa remorca si traversa si traversa cu flansa de instalare atelaj



TWBPW **TIP 1:** Pre-echipare cablaj mufa remorca, traversa de instalare cu flansa si atelaj de remorcare tip bila



TWHPW **TIP 2:** Pre-echipare cablaj mufa remorca, traversa de instalare cu flansa si atelaj de remorcare tip bila cu sistem suplimentar anti decuplare accidentală

