



noul master furgon e-Tech

denumire versiune	putere motor	volum (mc)	numar locuri	cod model	cod versiune	baterie tractiune	fara TVA	cu TVA
furgon tractiune L2H2 3,5T urban range	130 CP / 96 kW	10.8	2+1	M6E	TFG 1 223 23	40 kWh	54,210 €	64,510 €
furgon tractiune L3H2 3,5T urban range	130 CP / 96 kW	13	2+1	M6E	TFG 1 323 23	40 kWh	54,714 €	65,110 €
furgon tractiune L2H2 3,5T long range	140 CP / 105 kW	10.8	2+1	M6E	TFG 1 223 A7	87 kWh	58,210 €	69,270 €
furgon tractiune L3H2 3,5T long range	140 CP / 105 kW	13	2+1	M6E	TFG 1 323 A7	87 kWh	58,714 €	69,870 €

valorile puterii motorizarii exprimate in CP sunt rotunjite in minus.

garantia comerciala vehicule utilizare Renault se aplica astfel:

vehicul si grup motopropulsor electric: 3 ani sau 100.000 km (kilometraj nelimitat pentru primii doi ani)

vopsea: 3 ani fara limita de km

acumulator tractiune : 8 ani sau 160.000 km in limita a minim 70% din capacitatea nominala

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 50 € fara TVA, sau 59.5 € cu TVA.

Toate preturile sunt exprimate in Euro.



Lista echipamente in standard

Cod echipamente	Descriere	Categorie	urban range	long range
00AABS	ABS	Siguranta	S	S
2RVLG	Lampi marsarier	Siguranta	S	S
ACCLM	Tempomat (dispozitiv pentru mentinere constanta sau limitare viteza)	Siguranta	S	S
AEB06	Sistem activ de franare in caz de urgență (AEBS). Activ în intervalul de viteza 7-80 km/h pe timp de zi, noaptea în funcție de condițiile de vizibilitate. Acesta detectează	Siguranta	S	S
AIVCT	Modul de conectivitate GSM (GSM + CCS)	Siguranta	S	S
ALAWP	Senzor de ploaie și lumina cu functie de activarea autoamata a stergatoarelor	Siguranta	S	S
BEMBK	AFU (asistenta la franarea de urgență)	Siguranta	S	S
DK5C0	Doua chei cu 3 butoane: deblocat, blocat și aprins lumini. (1 cheie tip briceag a doua cu lama fixa)	Siguranta	S	S
CLK00	Inchidere centralizata (cheie cu doua butoane) cu activare in timpul deplasarii	Siguranta	S	S
DDAWA	Sistem de detectare a oboseli cu avertizare vizuala și sonora in caz de abatere de la traiectorie	Siguranta	S	S
DRL02	DRL: day time running lights	Siguranta	S	S
ESC00	Control dinamic al traiectoriei (ESP adaptativ, cu sistem anti-patinare ASR) + Extended Grip (motricitate suplimentara pe suprafete dificile) + HSA (Hill Start Assist , asistenta la urcarea in rampa) + TSA (Tailor Swing Assist - controlul oscilatiilor remorci;activat doar cu prezența atelajului de remorcare)	Siguranta	S	S
FAB00	Airbag Sofer	Siguranta	S	S
FSBAJ	Centuri de siguranta in 3 puncte, cu pretensionare. Ajustare pe inaltime doar pentru locurile din extremitatile cabinei	Siguranta	S	S
GSI00	Avertizare luminoasa pentru schimbare treapta de viteza	Siguranta	S	S
HSTPL	A treia lampa stop	Siguranta	S	S
ITPK0	Senzori de parcare spate	Siguranta	S	S
KTAGR	Scut protectie compartiment motor	Siguranta	S	S
LKA00	Avertizare la parasirea benzii de rulare si interventie pentru corectare traiectorie. Nu contine functia de condus autonom si nu poate prelua controlul de ghidare masina in banda (intre marcajele acesteia - unde sunt trasate si vizibile), acesta responsabilitate revenind in totalitate soferului.	Siguranta	S	S
NOFPA	Frana de parcare manuala	Siguranta	S	S
PRAIS	pre-echipare pentru sistemul de imobilizare vehicul in functie de nivelului de alcool detectat in respiratie. Nu include echipamentul de masurare alcoolemie	Siguranta	S	S
RCALL	Apelarea automata a numarului national de urgență 112 in caz de accident (utilizarea abuziva este pedepisita prin lege)	Siguranta	S	S
REPKT	Kit depanare avarie pneu	Siguranta	S	S
RVX03	Oglinti exteriori cu semnalizator in carcasa, incalzite si reglare electrica	Siguranta	S	S
SRDRA	Alerta necuprinsa centura de siguranta - sofer + pasageri (vizual + sonor)	Siguranta	S	S
SDLGT	Lumini de gabarit pe lateralele masinii - exclusiv pentru versiunile L3	Siguranta	S	S
SMIS2	ISA Intelligent Speed Assist (recunoastere a semnelor de circulatie si avertizare in cazul depasirii limitei de viteza impusa pe segmentul de drum parcurs)	Siguranta	S	S
TPRM0	Sistem de monitorizare a presiunii pneurilor	Siguranta	S	S
TYSUM	Pneuri vara (vezi detalii in sheet-ul anvelope)	Siguranta	S	S
FWLPW	Geamuri electrice fata - fara impuls	Usi si geamuri	S	S
RSRNW	Usa laterală culisanta pe partea dreapta (fara geam)	Usi si geamuri	S	S
PPN00	Perete despartitor (fara geam)	Spatiu marfa	S	S
PDS18	Usi spate din tabla, cu deschidere la 180°	Spatiu marfa	S	S
LULI0	Illuminat in zona cargo	Spatiu marfa	S	S
TDHFL	Inele de ancorare pe podea: 8 bucati pt. L2, 10 pt. L3	Spatiu marfa	S	S
NOMDG	Fara aparatori noroi	Design	S	S
RTO16	Jante de otel, 16"	Prezentare exteriora	S	S
RIM02	Capace de protectie mini design "vango" pentru jante otel 16"	Prezentare exteriora	S	S
DRST0	Scuau sofer cu reglare pe lungime si inaltime si al spatarului si tetiera	Post conducere	S	S
MET04	Tablou de bord digital cu ecran de 7"	Post conducere	S	S
RA484	Display audio 10.1" CCS2, doua porturi USB C si fara navigatie	Multimedia	S	S
WRANT	Antena radio tip tija	Multimedia	S	S
ACD00	Aer conditionat cabina, cu reglare manuala	Confort	S	S
ASOC0	Priza 12V - in bord	Confort	S	S
ASS00	Bancheta pasageri: 2 locuri cu tetiere si centuri de siguranta in 3 puncte	Confort	S	S
CLSCO	Tapiterie textila	Confort	S	S
GLB00	Spatiu de depozitare de tip torpedou (fara capac)	Confort	S	S
RMLT0	Illuminat in cabina	Confort	S	S
UDBS0	Spatiu de depozitare pe bord (partea superioara) fara capac	Confort	S	S
	Spatiu de depozitare tip etajera, deasupra parbrizului	Confort	S	S
	coloana de directie reglabilă pe două axe / 4 direcții : înaltime - profunzime	Detalii tehnice	S	S
	fariuri LED cu semnatura luminoasa C-Shape (DRL) - faruri LED pentru fază scurtă (lumini cu halogen pentru fază lungă)	Detalii tehnice	S	S
	Baterie L3 720 Ah / 70A	Detalii tehnice	S	S
	Alternator 180A	Detalii tehnice	S	S
M3CA0	Cablu de incarcare mode 3: 6.5m, max AC22	Echipamente electrice	S	S
CHGS3	Incarcare AC 7 kW & DC 50 kW	Echipamente electrice	S	-
CHGS6	Incarcare AC 11 kW & DC 130 kW	Echipamente electrice	-	S din S21 2025
CHGS2	Incarcare AC 22 kW & DC 130 kW	Echipamente electrice	-	S pana in S20 2025
40KOB	Acumulator tractiune 40kWh	Echipamente electrice	S	-
87KOB	Acumulator tractiune 87kWh	Echipamente electrice	-	S



Lista echipamente in optiune

		Pret tarif			
Cod echipament	Descriere	Disponibilitate	Categorie	fara TVA	cu TVA
FAB02 ABCXL	Airbag frontal pasager fata - deconectabil si cu martor luminos care indica dezactivarea	O	siguranta	227 €	270 €
SABG0	Airbag lateral sofer	O	siguranta	218 €	260 €
SABG2	Airbag lateral pentru sofer si pasager, incompatibil cu bancheta pasager, se lanseaza cu optionalul scaun pasager	O	siguranta	252 €	300 €
ADDKE	Cheie suplimentara (a treia cheie)	O	siguranta	42 €	50 €
ALAR3	Alarma antiefractie controlabila din cheie si sistem de blocare a capotei compartimentului motor	O	siguranta	336 €	400 €
BSD00	Sistem detectare si avertizare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oglinzelor retrovizoare (cu buton de dezactivare)	O	siguranta	294 €	350 €
CLKS0	Lacat suplimentar pentru usa compartimentului de marfa	O	siguranta	168 €	200 €
FFGL0	Proiectoare de ceata - implica lansarea cu AHL (PRAHL)	O	siguranta	126 €	150 €
PRAHL	AHL - sistem de adaptare a luminiilor la conditiile de drum si participantii la trafic	O	siguranta	50 €	60 €
FSL02	Limitator viteza 80 km/h	O din S15, 2025	siguranta	- €	- €
FSL03	Limitator viteza 90 km/h	O din S15, 2025	siguranta	- €	- €
FSL04	Limitator viteza 100 km/h	O din S15, 2025	siguranta	- €	- €
FSL05	Limitator viteza 110 km/h	O din S15, 2025	siguranta	- €	- €
HTWSN	Sistem electric de dejivire parbriz	O	siguranta	168 €	200 €
ITP15	Sistem de asistenta la parcare cu monitorizare 360°	O	siguranta	294 €	350 €
RRCAM	Camera marsarier	O	siguranta	126 €	150 €
RVICM	Oglinda retrovizoare digitala: camera dedicata si ecran in oglinda retrovizoare din cabina (nu indeplineste functia de camera marsarier)	O	siguranta	630 €	750 €
RVIMA	Oglinda retrovizoare cu efect anti orbire manual. Implica lansarea cu perete despartitor cu geam si usi spate vizitate	O	siguranta	42 €	50 €
WARV0	Oglinda "Wide view mirror" - vizibilitate extinsa unghi mort	O	siguranta	42 €	50 €
SPTY0	Roata de rezerva de aceleasi dimensiuni cu cele 4 roti curente si fara limitarea de viteza la utilizarea in caz de avarie. Vine in set cu cric mecanic si trusa de scule	O	siguranta	160 €	190 €
TCGRA	Tahograf digital (dispozitiv de inregistrare date deplasarea vehicul / timp de lucru sofer), cu functie de inregistrare treptele de graniță. Standard pentru versiunile cu masa max. autorizata de 4,5 tone; implica BOIADP pentru celelalte versiuni. Nota: verificarea metrologica periodica a tahografului este responsabilitatea clientului; prima verificare se efectueaza in termen de 15 zile de la data inmatricularii cu numere definitive (negre) a vehiculului. Verificările se realizeaza la centrele autorizate si monitorizate de catre R.A.R.	O	siguranta	555 €	660 €
WBRIN	Sistem de avertizare grad de uzura ridicat al placutelor de frana	O	siguranta	34 €	40 €
ACD02	Aer conditionat cabină, cu reglare automata	O	confort	840 €	1,000 €
ASST2	Spatiu de depozitare sub bancheta pasager (minim 62l)	O	confort	126 €	150 €
ASST3	Bancreta Mobile office cu: spatiu depozitare ușor de scris, doua suporturi de pahare si loc plat pentru laptop sau clipboard	O	confort	244 €	290 €
ASST4	Scaun pasager, cu cotiera si ajustabil pe 6 directii - implica airbag pasageri deconectabili (FAB02 ABCXL), implica unul din DRST2/3 sau 5	O	confort	76 €	90 €
ASST5	Scaun pasager, cu cotiera, reglaj lombar si ajustabil pe 6 directii - implica airbag pasageri deconectabili (FAB02 ABCXL)	O	confort	101 €	120 €
FWL1T	Geamuri fata electrice, cu impuls pe partea soferului	O	confort	25 €	30 €
GLB03	Torpedou inchis tip sertar	O	confort	151 €	180 €
HTS02	Incalzire scaun sofer + pasager (doar pentru locurile din extremitatele cabinelor) implica lansarea cu scaun pasager - in loc de bancheta si unul din cele trei tipuri de scaun sofer (DRST2/3/5)	O	confort	168 €	200 €
UDBS2	Adaugare capacitate de protectie pentru spatiile de depozitare de pe partea superioara a bordului	O	confort	42 €	50 €
DRST2	Cotiera scaun sofer	O	post conductere	59 €	70 €
DRST3	Scaun sofer cu reglare pe lungime si inaltime si al spatarului, plus reglare lombara (incompatibil cu scaun cu suspensie cod COREHA)	O	post conductere	59 €	70 €
DRST5	Scaun sofer cu suspensie reglabila (pneumatica) : incompatibil cu HTS02	O din S12, 2025	post conductere	555 €	660 €
WICH0	Incarcator prin inducție pentru smart phone	O	post conductere	126 €	150 €
DBWIA	Interfata cu conectori de adaptare, pentru conectare la retea CAN, fara interfata cu functiile de baza vehicul	O	conversii	89 €	106 €
EMRD4	Criterii de conversie cu modificarile suprafata frontală. Suprafata frontală maxima 8,22 m ² . Pentru detalii vezi caietul carosierului	O	conversii	- €	- €
RCDEV	Cablu adaptari complementare (vezi sheet dedicat)	O	conversii	25 €	30 €
REFBT	Baterie 95 Ah si alternator supradimensionat de 230A (inlocueste echiparea standard)	O	conversii	109 €	130 €
THMPW	Pre-echipare cablu mufa remora si traversa cu flansa de instalare atelaj (pt detalii vezi sheet RCDEV + carlig de remorcare)	O	conversii	168 €	200 €
TWPBPW	Carlig remorcare 1 (pt detalii vezi sheet carlig de remorcare)	O	conversii	378 €	450 €
WIAD2	Sursa de curent din bateria de tractiune 230V / max 3,5kW, pentru alimentari echipamente fixe, exemplu agregat racire - incompatibil cu V2L (PALIM2)	O pt versiunile long range (disponibil incepand cu saptamana 21, 2025)	conversii	143 €	170 €
WIAD3	Sursa de curent din bateria de tractiune 230V / max 3,5kW + 12V DC, pentru alimentari echipamente fixe, exemplu agregat racire - incompatibil cu V2L (PALIM2)	O pt versiunile long range (disponibil incepand cu saptamana 21, 2025)	conversii	160 €	190 €
WRAN2	relocate antena in carcasa oglinzelor exterioare - pentru carosari care implica adaugarea unui echipament pe acoperis	O	conversii	67 €	80 €
ACCTC1	Inseturi plastic din bara fata vopsite in culoarea caroseriei	O	design exterior	168 €	200 €
FMDG0	Aparatori de noroi pentru rotile de pe puncte fata	O	design exterior	25 €	30 €
FRMG0	Aparatori de noroi pentru toate rotile (fata + spate)	O	design exterior	42 €	50 €
RIM04	Capac de protectie maxi design "aria", pt. jante otel de 16"	O	design exterior	42 €	50 €
CHGS2	Incarcare AC 22 kW doar pentru versiunile long range (DC 130 kW) - incompatibil cu V2L (PALIM2), sursa de curent din bateria de tractiune (WIAD2, WIAD3)	O pt versiunile long range (disponibil incepand cu saptamana 21, 2025)	echipamente electrice	1,261 €	1,500 €
CHGS7	incarcare AC11 reversibila, DC50	O pt versiunile urban range (disponibil incepand cu saptamana 21, 2025)	echipamente electrice	168 €	200 €
PALIM2	V2L - Vehicle to load: doua prize 230V (una incabina, una in spatiul cargo) - disponibil doar pe versiunile cu incarcator AC11 - incompatibil cu WIAD2 / WIAD3	O pt versiunile long range (disponibil incepand cu saptamana 27, 2025)	echipamente electrice	924 €	1,100 €
NA485	open Rlink 10,1" CCS2 - cu navigatie: Google maps acces gratuit si actualizari over the air 5ani gratuit; 2 difuzoare	O	multimedia	462 €	550 €
RPAFW	Geam fix in spatiu cargo (partea dreapta in dreptul usii culisante) - implica inlocuirea usii culisante dreapta	O	zona cargo	- €	- €
RSRFW	Adaugare geam fix pe usa culisanta din partea dreapta	O	zona cargo	76 €	90 €
ICTF0	Protectii laterale complete din lemn in spatiul de marfa (implica podea din lemn, cod RRWFL)	O	zona cargo	1,000 €	1,190 €

ICTF3	Protectii laterale complete din polipropilena in spatiul de marfa (implica podea din lemn, cod RRWFL)	O	zona cargo	672 €	800 €
ICTM0	Protectii laterale interioare din lemn, la semi-inaltime (incompatibila cu protectii complete cod ICTFO, usa laterală culisanta, pe partea stanga, din tabla cod LSLNW, fara usa laterală (=> panou fix) pe partea dreapta cod RPANW)	O	zona cargo	420 €	500 €
RRWFL	Podea de lemn anti-derapant	O	zona cargo	395 €	470 €
RSTBO	Treapta de acces spate	O	zona cargo	210 €	250 €
LPAFW	Geam fix in spatiu cargo (partea stanga in dreptul usii culisante - fara usa pe aceiasi parte)	O	zona cargo	67 €	80 €
LSLFW	Usa culisanta pe partea stanga cu geam fix	O	zona cargo	378 €	450 €
LSLNW	Usa culisanta pe partea stanga fara geam fix	O	zona cargo	336 €	400 €
LUKP0	Protectie plastic pentru pragul de incarcare usa spate	O	zona cargo	50 €	60 €
LUL12	Illuminare cu LED pentru spatiul cargo	O	zona cargo	42 €	50 €
NOPPN	Eliminare perete despartitor ATENTIE LA ADAUGAREA ACESTUI COD	O	zona cargo	- €	- €
PDS27	Usi spate din tabla , cu deschidere la 270°	O	zona cargo	227 €	270 €
PPINS	Capitonare perete despartitor cu material textil	O	zona cargo	59 €	70 €
PPN04	Perete despartitor cu geam	O	zona cargo	101 €	120 €
RBSFW	Geamuri fixe, laterale (in constituirea usilor culisante pana la usile spate), in spatiul de marfa, (implica geamuri lat, in partea fata: usa/ usa culisante)	O	zona cargo	227 €	270 €
RDIO0	Sistem de deschidere usi spate din interior in cazul blocarii accidentale	O	zona cargo	126 €	150 €
RDMIN	Maner usa spate cu posibilitatea de inchuire / deschidere cu cheia	O	zona cargo	34 €	40 €
RPANW	Eliminare usa culisanta de pe partea dreapta - ATENTIE LA ADAUGAREA ACESTUI COD	O	zona cargo	- €	- €
TDHFS	Inele laterale de ancorare marfa	O	zona cargo	59 €	70 €
HTRWI	Luneta cu incastrare (implica usi spate cu geam: WDS18 sau WDS27)	O	zona cargo	59 €	70 €
WDS18	Usi spate cu geam si deschidere la 180°	O	zona cargo	118 €	140 €
WDS27	Usi spate cu geam si deschidere la 270°	O	zona cargo	336 €	400 €

QNG	blanc mineral	O	culoare caroserie	- €	- €
DQG	blue agave	O	culoare caroserie	529 €	630 €
071	rouge pompiers	O	culoare caroserie	529 €	630 €
676	noir nacre	O	culoare caroserie	529 €	630 €
KPW	gris urban	O	culoare caroserie	529 €	630 €
J47	bleu gris	O	culoare caroserie	529 €	630 €
KNH	gris etoile	O	culoare caroserie	529 €	630 €





lungime constructiva	L2 - Tractiune	L3 Tractiune
inaltime constructiva	H2	H2
volum de incarcare (m3)	10.8	13
MTMA	3500	3500
lungime totala - masina de baza	5685	6315
lungime totala - masina de baza + treapta spate (RSTBO)	5780	5780
latime totala - fara oglinzi	2080	2080
latime totala - cu oglinzi	2466	2466
latime totala - cu oglinzelile pliate	2220	2220
inaltime totala	2500	2500
ampatament	3585	4215
ecartament punte fata	1770	1770
ecartament punte spate	1730	1730
consola fata	970	970
consola spate - masina de baza	1130	1130
consola spate - masina de baza + treapta spate (RSTBO)	1225	1225
garda la sol	188	188
inaltime prag de incarcare	570	570
latime gol de incarcare spate - masurata la 1069mm de la podea	1521	1521
latime gol de incarcare spate - masurata la 169mm de la podea	1537	1537
latime de incarcare	1789	1789
latime spatiu de incarcare intre pasajele de roti	1380	1380
latime parag incarcare usa laterala culisanta	1312	1312
inaltime gol de incarcare (spate)	1755	1755
lungime de incarcare masaurata la podea	3225	3857
lungime de incarcare masaurata la 1100mm de la podea	3004	3634
lungime de incarcare masaurata la 200mm de la podea	3170	3800
inaltime gol de incarcare (lateral)	1753	1753
raza de bracaj intre trotuare	12.8	14.9
raza de bracaj intre pereti	13.4	15.6

nota: dimensiunile sunt in curs de omologare si pot suferi modificari. Pentru datele finale, verificati COC masina


Dimensiuni anvelopa (din fabrica)	205/75 R16C 113-111T	205/75 R16C 113-111T
Producator (poate varia sau sa fie complet inlocuit in functie de lotul din stocul uzinei)	Good-Year	Continental
Clasa de rezistenta la rulare	5,5	5,5



lungime constructiva inaltime constructiva	scaun pasager								bancheta pasageri							
	versiuni long range				versiuni urban range				versiuni long range				versiuni urban range			
	L2		L3		L2		L3		L2		L3		L2		L3	
H2																
	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
masa in gol (MVODM)	2293	2634	2373	2768	2096	2425	2176	2558	2303	2656	2384	2789	2106	2445	2187	2579
masa in gol (MVODM) pe punctea fata	1367	1484	1432	1570	1276	1390	1351	1476	1362	1498	1438	1584	1281	1403	1357	1499
masa in gol (MVODM) pe punctea spate	936	1150	941	1198	820	1035	825	1082	941	1158	946	1205	825	1042	830	1090
Sarcina utilă	1207	866	1127	732	1404	1075	1324	942	1197	844	1116	711	1394	1055	1313	921
MTMA	3500		3500		3500		3500		3500		3500		3500		3500	
MTMA ansamblu	5000		5000		5000		5000		5000		5000		5000		5000	
masa maxima remorcabilă cu sistem de frânare independent	1500		1500		1500		1500		1500		1500		1500		1500	
masa maxima remorcabilă fară sistem de frânare independent	750		750		750		750		750		750		750		750	
masa maxima pe plafon	200		200		200		200		200		200		200		200	
masa maximă tehnic admisă pe punctea fata	1950		1950		1950		1950		1950		1950		1950		1950	
masa maximă tehnic admisă pe punctea spate	2100		2100		2000		2000		2100		2100		2000		2000	

definitii
MVODM
Ansamblu

Masa in gol (fara incarcatura) in ordin de mers
Masina tractoare + remorca



acumulator tractiune	urban range		long range	
	40 kWh	87 kWh	96 kW	105 kW
putere motor electric	7kW	22 kW	7kW	22 kW
incarcator AC (Pmax)	50 kW	130 kW	50 kW	130 kW
Max speed	120 km/h (N1) / 90km/h (N1**)	120 km/h (N1) / 90km/h (N1**)	180 Km (N1) / 200m (N1**)	400km (N1) / 460 km (N1**)
Range (WLTP)	** cu limitare de viteza la 90km			

valorile sunt in curs de omologare nationala si pot suferi modificarile



valorile au caracter comercial si neangajant. Pentru informatii specifice va rugam sa consultati certificatul de conformitate al configuratiei dorita
Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementarile in vigoare la data omologarii tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificarile si completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducerătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)

* omologarea VIE, specifica conversiilor grele pe vehicule incomplete, nu este inca disponibila si va fi exclusiv aplicabila pentru motorizările de 130, 150 si 170 cp



baterie de 40 kWh [®] pentru o autonomie maximă de 180 km ^{WLTP}		baterie de 87 kWh [®] pentru o autonomie maximă de 460 km ^{WLTP}	
60 km → 1h 55'	50 km → 3h 55'	50 km → 6h 28'	50 km → 16 min.
180 km → 5h 44'	180 km → 11h 46'	180 km → 21h 59'	180 km → 1h 11'

Conectorul se gaseste in stalpul B, pe partea dreapta



THMPW

Pre-echipare cablaj mufa remorca si traversa cu flansa de instalare atelaj



TWBPW

TIP 1: Pre-echipare cablaj mufa remorca, traversa de instalare cu flansa si atelaj de remorcare tip bila



Ochetii de ancorare mobili pe peretii laterali



RENAULT NOUL MASTER FURGON E-TECH - SERVICII STANDALONE



CONTRACT DE INTRETINERE - RENAULT SERVICE PLAN

Contract de intretinere standalone pentru vehicule noi achizitionate fara finantare RCI

- Revizii conform programului de intretinere a vehiculului; operatii prevazute in Fisa de Intretinere si Garantie pentru utilizare in conditii normale;
- Vizite de control tehnic obligatoriu (ITP);

Important :

- Contractul inceteaza la atingerea primei limite atinse (la limita de timp, la limita de kilometri sau la limita contractuala);
- Pentru acelasi vehicul poate fi achizitionata o singura varianta Renault Service Plan ;

Vehicule beneficiare :

- Vehicule noi achizitionate de la Renault si achitate cash sau prin credit. Contractul Renault Service Plan nu este aplicabil vehiculelor achizitionate in leasing (financiar sau operational) de la RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L

Variante Renault Service Plan :

- Limita maxima prevazuta pentru fiecare varianta de contract exprimata in ani ani sau kilometri;
- Durata contractuala se calculeaza incepand cu data facturii finale a vehiculului nou si pentru numarul de luni si de kilometri pentru care a fost agreat Contractul;

Selectie excluderi :

- Vehicule finantate de RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L;
- Vehicule de ocazie;
- Vehicule utilizate pentru activitati de taxi, scoala de soferi, rent-a-car, protectie si paza, competitii;
- Orice operatiuni necesare pe vehicul ce nu apar in Fisa de intretinere si Garantie (inclusiv piesele supuse uzurii normale care rezulta din utilizarea vehiculului);

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitelor Contractului de prestari servicii Renault Service Plan.

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditi gasiti la adresa : <https://www.renault.ro/contracte-intretinere.html>

EXTENSIE DE GARANTIE - RENAULT ADAGIO

Prelungirea avantajelor garantiei comerciale cu servicii similare :

- Include inlocuirea sau repararea componentelor mecanice, electrice si electronice;
- Acoperire: maxim 24 luni si/sau maxim 200.000 km (primul termen atins);
- Asistenta rutiera non-stop & vehicul de inlocuire maxim 3 zile;
- Acoperirea teritoriala in Romania si tari din Europa;
- Valabilitate si in cazul schimbarii proprietarului autovehiculului.

Important :

- Renault Adagio este deja inclus in pachetele de finantare de tip Box disponibile in oferta Renault Finance;
- Pentru acelasi autovehicul poate fi achizitionata o singura varianta Renault Adagio .

Variante Renault Adagio (euro TVA inclus) :

Motorizare termica		
Durata (luni)	Rulaj maxim (km)	Pret client (euro, cu TVA)
0	150.000	384 €
	200.000	813 €
	100.000	113 €
	120.000	232 €
	150.000	438 €
	200.000	865 €
12	100.000	178 €
	120.000	326 €
	150.000	535 €
	200.000	976 €

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completa a serviciilor oferte, respectiv "Termenii si Conditiile" se pot consulta aici:
<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/Conditiile-generale-ale-contractului-Renault-Adagio.pdf>

Selectie excluderi :

- autovehiculele utilizate pentru activitatea de taxi, rent a car, car sharing sau scoala de soferi, competitii;
- inlocuirea componentelor de uzura ce tin de utilizarea normala a autovehiculului si de kilometrajul acestuia (de exemplu: filtru, bujii, curele, becuri si sigurante, lamele stergatoarelor de parbriz, placute de ambracie/disc de ambracie/rulment de ambracie, placute de frana/saboti de frana/tamburi de frana, ulei de motor, ulei cutie de viteze, ulei directie asistata, umson, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific si altele asemenea);

- piesele si componentele urmatoare: anvelope, jante, capac de roti, lampile de iluminat si semnalizare, amortizatoare fata si spate, tapiteria scaunelor si a banchetei, garnituri textile ale panourilor de usi, catalizator/filtru de particule, detinuta, amortizorul de zgromot, oglinzi retrovizoare, plansa de bord, volan, aeratoare, comenzi manuale ale taboului de bord, comenzi manuale ale usilor si geamurilor, elementele decorative (ornamente), elementele de hidroizolatie/etansare, elementele vibrate, scrumiere, bateria de acumulatori, baterii cartela/cheie autovehicul, retea degivrare, mocheta si covorase. De asemenea, sunt excluse vopsea/ua, caroseria (aceasta fiind acoperita de conditiile garantiei comerciale) si radiourile auto, toate echipamentele audiofonice si accesorisele acestora, sistemele de alarma si sistemele de navigatie, exceptie facand cele montate in prim montaj de producatorul autovehiculului.

Modalitate de achizitie Renault Adagio :

- In showroom la momentul achizitionei vehiculului nou;
- Ulterior livrarii dar pana la 1 an de la livrare, produsul este disponibil exclusiv prin intermediul serviciului Vocea Clientului Renault la:
 telefon: +4021 203 88 58
 adresa de e-mail: voceclientului.renault@renault.com

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitelor Contractului de prestari servicii Renault Adagio .
 Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditi gasiti aici: <https://www.renault.ro/garantie-extinsa.html>

Teritoriul acoperit :

- Contractul este aplicabil in Romania, la Reparatorii Autorizati Renault parteneri ai RCI Finantare pentru prestarea serviciilor de intretinere;

Modalitate de achizitie Renault Service Plan :

- In showroom la Agentii Renault Service Plan la momentul achizitionei vehiculului nou;

Exemplu de pret client contract Renault Service Plan (euro TVA inclus) :

Model	Motorizare	1 an sau 30.000 km	2 an sau 60.000 km	3 an sau 90.000 km	4 an sau 120.000 km	5 an sau 150.000 km
Master IV Furgon E-Te	E-Tech 100% Electrici	77 €	188 €	230 €	580 €	636 €

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completa a serviciilor oferte, respectiv "Termenii si Conditiile" se pot consulta aici:
<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/servicii/contracte-intretinere/CONDITILE-GENERALE-ALE-CONTRACTULUI-RENAULT-SERVICE-PLAN.pdf>

ASISTENTA RUTIERA - ASSISTANCE REVOLVING

Solutii de mobilitate in caz de pana imobilizanta a vehiculului :

- depanare la locul evenimentului;
- tractare;
- transport pasageri;
- cazare;
- vehicul sa schimbe (pana la cinci zile calendaristice);
- asistenta accident si incidente pneuri, chei, carburant;
- decontare costuri pentru continuarea calatoriei;
- decontare costuri pentru intocarcere la domiciliu;
- decontare costuri recuperare vehicul depanat;
- decontare costuri pentru repatrierea vehiculului;
- cheltuieli de legatura;
- acoperirea teritoriala: Romania si tari din Europa.

Vrei mai multe informatii ? Telefon de contact : +(40) 248 500 000

Pana imobilizanta ? Suna la: +(40) 248 500 551 *

* Numar destinat clientilor ce detin un contract activ Assistance Revolving Gold Europe Turisme sau Utilitate .

Variante Assistance Revolving (lei TVA inclus) :

Gold Europe Turisme		Gold Europe Utilitate	
1 an	3 ani	1 an	3 ani
260 lei **	590 lei **	365 lei **	840 lei **

** preturile sunt exprimate in lei cu TVA

Gold Europe Turisme - pentru vehicule cu cel mult sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducatorului auto.

Gold Europe Utilitate - destinat vehiculelor avand mai mult de sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducatorului si care sunt utilizate in scopuri de transport marfa/persoane.

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completa a serviciilor oferte, respectiv "Termenii si Conditiile" se pot consulta aici:
<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/servicii/renault-assistance/termeni-conditii-contract-assistance-revolving.pdf>

Vehiculul tau este eligibil daca :

- este marca Renault, inmatriculat in Romania, avand inspectia tehnica periodica (ITP) efectuata atat la momentul completarii Contractului, cat si pe toata perioada de valabilitatea a acestuia;

- are masa maxima admisă a ansamblului 3500 kg, lungimea maxima 7000 mm, inaltimea maxima 2400 mm;

- are varsta cuprinsa intre 0 ani si 10 ani, indiferent daca se afla sau nu in perioada de garantie legala/comerciala ori daca beneficiaza sau nu de un contract tip garantie extinsa Renault Adagio ;

- nu are modificarile care nu sunt acceptate de legislatia circulatiei rutiere din Romania si nu au autorizatia producatorului;

- nu este utilizat in scopuri decat cele de deplasare (ex. competitii moto-sportive);

- nu este utilizat ca taxi, ambulanta, scoala de soferi, politie, pompieri, rent-a-car.

Modalitate de achizitie Assistance Revolving :

- Online in platforma: <https://asistenta.renault.ro/>;

- Online in aplicatia mobilă Renault Asistenta Rutiera (disponibila GooglePlay / AppStore);

- In showroom la Agentii Assistance Revolving la momentul achizitionei vehiculului nou;

- Din ateliere de la Reparatorii Autorizati Agenti Revolving;

Disponibilitate Assistance Revolving :

- Pentru vehicule cu varsta cuprinsa intre 0 si 10 ani;

- Contractul de 1 an poate fi achizitionat la cumpararea vehiculului nou sau oricand in perioada 0 - 10 ani;

- Contractul de 3 ani poate fi achizitionat exclusiv la cumpararea vehiculului nou;

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitelor Contractului de prestari servicii Assistance Revolving

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditi gasiti la adresa: <https://www.renault.ro/renault-assistenta.html>

Document valabil incepand cu 03/03/2025