



trafic combi



denumire versiune	numar locuri standard / cu un fotoliu rulant	cod versiune	pret Tarif	
			fara TVA	TVA inclus
<b>Versiuni 2024 cu EASY ACCESS in optional obligatoriu (pretul nu include contravaloarea PMOB3, adica 300 € TVA inclus)</b>				
Life	Life L1 Blue dCi 110 S&S EASY ACCESS (WAV)	8+1 / 6+1	C0M 111 WM + PMOB3	31,244 € 37,180 €
	Life L2 Blue dCi 110 S&S EASY ACCESS (WAV)	8+1 / 6+1	C0M 211 WM + PMOB3	32,261 € 38,390 €
Zen	Zen L2 Blue dCi 110 S&S EASY ACCESS (WAV)	8+1 / 6+1	C1M 211 WM + PMOB3	34,193 € 40,690 €
	Zen L2 Blue dCi 150 EASY ACCESS (WAV)	8+1 / 6+1	C1M 211 UM + PMOB3	35,202 € 41,890 €
	Zen L2 Blue dCi 150 EDC S&S	8+1	indisponibil	indisponibil

Capacitatea de transport fotoliu rulant nu implica modificarile permanente a numarului de locuri.  
2 versiuni de configurare (personalizarea scaunelor in functie de nevoi – nu necesita unele)



5/6 ⚒ + 1 ⚒



8/9 ⚒ + 0 ⚒

**Garantia Comerciala Vehicule Utilitare Renault se aplica astfel:**

- primii 2 ani de la livrare fara limita de kilometri;
- de la 2 pana la 3 ani de la livrare, garantie limitata la 100 000 kilometri;

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 50 € fara TVA, sau 59.5 € cu TVA.  
Toate preturile sunt exprimate in Euro.  
Masina din imagine este cu titlu de prezentare.



echipamente in standard (selectie)

Denumire / Descriere echipament	Cod	Categorie	Life	Zen
ABS	ABS	Siguranta	S	S
Airbaguri frontale pentru sofer si pasageri (1 pt. versiunea cu scaun sau 2 pt versiunile cu bancheta; functie de deconectare airbag pasager)	AIRBA2	Siguranta	S	S
Alerta necuplare centura de siguranta pentru toate locurile	ALOUC	Siguranta	S	S
Apelarea automata a numarului national de urgență 112 în caz de accident (utilizarea abuziva este pedepisită prin lege)	RCALL	Siguranta	S	S
Asistenta la franarea de urgența	AFURGE	Siguranta	S	S
Avertizare la parasierea benzii de rulare	DLIGM1	Siguranta	S	S
Cablaj dedicat pentru sistem dedicat verificare alcoolemie si blocare motor	PRAIS	Siguranta	S	S
Centuri de siguranta cu reglare pe inaltime pentru locurile laterale din fata	CEAVRH	Siguranta	S	S
Cheie pliabilă cu 3 butoane	SOP02C	Siguranta	S	S
Faruri Full LED	LEDH2	Siguranta	S	S
Inchidere centralizata	CPE	Siguranta	S	S
ISA Intelligent Speed Assist	SMIS2	Siguranta	S	S
Kit airbag lateral (torace + cortina) pentru sofer si pasager - fata dreapta	ABLAVI	Siguranta	S	S
Kit depanare avarie pneu	KTGREP	Siguranta	S	S
Kit protectie caroserie - sub masina	PROSCS	Siguranta	S	S
Oglinda interiora retrovizoare cu functie anti-orbire	RVIMA	Siguranta	S	S
Regulator / limitator de viteza - Cruise Control	RV	Siguranta	S	S
Semnatura luminoasa C-Shape - LED DRL	FIDIU2	Siguranta	S	S
Senzor de lumina cu functie de aprindere a farurilor	ALAEVM	Siguranta	S	S
Sistem activ de franaare in caz de urgență (AEBS), activ in intervalul de viteza 7-80 km/h pe timp de zi, noaptea in functie de conditiile de vizibilitate	AEB04	Siguranta	S	S
Sistem de asistenta la parcareaza cu spatele	ITPK1	Siguranta	S	S
Sistem de detectare a oboselii cu avertizare vizuala si sonora in caz de abatere de la traiectorie - activ incepand de la 60 km/h	DDAWA	Siguranta	S	S
Sistem de monitorizare presiune in pneuri	DPRPN	Siguranta	S	S
Sistem ESP	ASRESP	Siguranta	S	S
Indicator de schimbare a treptei de viteza	AVGSI	Post conducere	S	S
Oglinzi retrovizoare reglabile electric, dejivrante si cu lampi de semnalizare incastrate	RET02	Post conducere	S	S
Parasolar pentru sofer si pasager dreapta fata	SSRETV	Post conducere	S	S
Scaun sofer cu reglare a inaltilor, reglaj lombar si cotiera ajustabila	CORHAC	Post conducere	S	S
Sistem de degivrare luneta	LAC	Post conducere	S	S
Stergatoare geamuri spate	ELA	Post conducere	S	S
Tablou de bord cu indicatoare analogice si ecran TFT 3,5" - monocrom	MET02	Post conducere	S	-
Tablou de bord cu ecran TFT 7"	MET04	Post conducere	-	S
Conectivitate internet pentru descarcare actualizari si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita)	AIWCT	Multimedia	S	S
Sistem multimedia Easy Link cu tableta de 8": Ecran capacitive de 8" Smart phone replication Comanda vocala Conectivitate Bluetooth DAB Wireless Smart Phone Replication	RA512	Multimedia	S	S
Easy Access (WAV): capacitate de transport un singur fotoliu rulant Pachetul contine: - Doua rampe amovibile pentru access fotoliu rulant (aluminiu, finisaj antiderapant) - 4 puncte de ancorare pentru chingile de prindere fotoliu rulant si centura de siguranta. - 1 centura de siguranta retractabila cu prindere in 3 puncte Vezi detalii mai jos, sub tabel	PMOB3	Functionalitate	S pentru versiunile 2025 O pentru versiunile 2024	S pentru versiunile 2025 O pentru versiunile 2024
Anvelope vara - dimensiunea variza in functie de tipul de jante ales	PNSTRD	Functionalitate	S	S
Bancheta pasageri (locurile din fata) rabatabila	BQRABA	Functionalitate	S	S
Panoul lateral stanga, cu geam cu intredeschidere	PNLGVO	Functionalitate	-	S
Panoul lateral stanga, cu geam fix	PNLGVF	Functionalitate	S	-
Prinderi ISOFIX pentru un loc pasager fata si cate doua pentru randurile 2 si 3	ISOFIX	Functionalitate	S	S
Protectie cauciuc pentru podeaua portbagaj	TACHCA	Functionalitate	S	S
Randul 2: bancheta amovibila cu 3 locuri, cu spatar rabatabil (1/3) pentru facilitare access pe randul 3. Poate fi rotita la 180° pentru ca pasageri de pe randul 2 sa stea fata in fata cu cei de pe randul 3	3P2RAN	Functionalitate	S	S
Randul 2: bancheta cu 3 locuri, cu spatar rabatabil (1/3) pentru facilitare access pe randul 3	3P2RAN	Functionalitate	S	S
Randul 3: bancheta amovibila si rabatabila cu 3 locuri	3P3RAN	Functionalitate	S	S
Scaun pasager cu reglare a inaltilor, reglaj lombar si cotiera ajustabila *	PARHAC	Functionalitate	-	-
Sistem catalitic selectiv (SCR) cu solutie AdBlue	AVSCR1	Functionalitate	S	S
Spatiu de depozitare cu capac, deasupra tabloului de bord	RGPDB1	Functionalitate	-	S
Spatiu de depozitare si tableta compartimentare portbagaj	CCHBAG	Functionalitate	-	S
Usa laterală dreapta culisanta, cu geam cu intredeschidere	PLDCVO	Functionalitate	-	S
Usa laterală dreapta culisanta, cu geam fix	PLDCVF	Functionalitate	S	-
Usi spate cu geam, cu deschidere la 180°	PARV18	Functionalitate	S	S
Bara frontală parțial vopsită, bara spate + carcase oglinzi + manere usi nevopsite, sina usa culisanta fără capac	ACCNTC	Design	S	-
Bara frontală, carcase oglinzi și capac sina usa culisanta vopsită integral în culoarea caroseriei, bandouri laterale vopsite în culoarea caroseriei, bara spate vopsită integral în culoarea caroseriei	ACCTC9	Design	-	S
Pachet lux (fetele usilor fata): levier deschidere cu finisaj cromat; spatiu de depozitare marit; insertii cromate pe mastile de protectie ale difusoarelor in usi.	PRLUX	Design	-	S
Bord de culoare Negru Titan - cu spatiu de depozitare deschis pe fata in dreptul pasagerului din dreapta	HARM05	Design	S	-
Bord de culoare Negru Titan - fara spatiu de depozitare deschis pe fata bordului in dreptul pasagerului din dreapta	HARM06	Design	-	S


Capace roti cu logo Renault si jante de tabla, diametru 16"	RDIF07	Design	S	S
Capitonaj pereti la semi-inaltime	HLIN01	Design	S	-
Capitonaj pereti pe toata inaltimea	HLIN02	Design	-	S
Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa	VSTLAR	Design	-	S
Jante tabla - 16"	RTOL16	Design	S	S
Suprafata vitrata pe lateralele masinii	CSVITF	Design	S	S
Tapiterie textila JAVA	DRAP03	Design	-	S
Tapiterie textila neagra KOMPO	DRAP11	Design	S	-

Actionare electrica cu impuls pentru geamul soferului	LVAVIP	Confort	S	S
Aer conditionat manual pentru locurile din fata	CA01	Confort	S	-
Aer conditionat manual pentru locurile din fata si spate	CA02	Confort	-	S
Cotiere pentru locurile de pe randurile 2 si 3	ACCAR	Confort	-	S
Iluminat habitaclu (halogen) - 2 lumi pe randul 1 si cate o lampa pe ranadurile 2 si 3 de scaune)	ECLHB1	Confort	S	-
Iluminat habitaclu (LED) - ZEN: 3 lumi pe randul 1 si cate o lampa pe ranadurile 2 si 3 de scaune) Space Class: lampa individuala pentru fiecare loc	ECLHB2	Confort	-	S
Incalzire cu aeroterma aditionala pentru locurile din spate	CHAUAD	Confort	-	S
Lichid refrigerare ecologic	1234Y	Confort	S	S

## TRAFFIC EASY ACCESS Configuratiile



Capacitatea de transport fotoliu rulant nu implica modificarea permanenta a numarului de locuri .  
2 versiuni de configurare (personalizarea scaunelor in functie de nevoi –nu necesita unelte )




## TRAFFIC EASY ACCESS IMAGINI ADAPTARE



Continut Easy Access (vehicul pentru persoane cu dizabilitati ):

- Doua rampe amovibile pentru access fotoliu rulant (aluminiu , finisaj antiderapant )
- 4 puncte de ancorare pentru chingile de prindere fotoliu rulant si centura de siguranta .
- 1centura de siguranta retractabila cu prindere in 3 puncte



Exemplu depozitare rampe de access



echipamente optionale

Denumire / Descriere optionale	Cod	Descriere	Lbs	Zon.	Impr. Tr/V/A	Impr. Tr/V/A	Imprima	Interfață
Roata de rezerva cu dimensiuni normale cu cos de depozitare sub masina	RSNORT	Siguranta	O	O	126	150		
Sistem sudurimetal de siguranta pentru rotile de rezerva	PNRSI	Siguranta	O	O	40			
Seturi de inchidere si deschidere "manii libere" fara cartela	SPDCO	Siguranta	-	O	244	250		
A treia sezun	CLESUP	Siguranta	O	O	29	30		
Cablu centru sistem alarma anti-intrusie	PREALA	Siguranta	O	O	50	60		
Alarma centrala cu buton de activare din interior	ALAROT	Siguranta	O	O	67	65		
Sistem de conmutare automata intre faza de inaintare si faza de drum	PRATEL	Siguranta	O	O	210	250		
Cablu interioara retragibil cu functie automata anti-odiere electronica	RVIAIT	Siguranta	-	O	84	100		
Senzor de ploua si lumina cu functie de aprindere a farurilor si pompare a stergatorilor	ALEVA	Siguranta	O	O	84	100		PROJAB
Sistem detectare si avertizare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oglinzii laterale	DANGMO	Siguranta	O	O	126	150		RETO4 ITP15 RRCAM
Functie de ceara cu functie de iluminare statica in vizat	PROJAB	Siguranta	O	O	168	200		ALEVA
Cameră monitorizare	RRCAM	Siguranta	O	O	319	380		
Sistem de urmatoare puncte 360° - implica lansare cu RRCAM daca masina vine echipata cu Easy Link	ITP15	Siguranta	O	O	420	500	se lanseaza cu RRCAM	
Ecran remorcuare reglabila electric, degajante, cu lampa de semnalizare incastrita si functie de stergere automata	RET04	Post conducere	O	O	84	100		
Velan imbuscat in setul ecologico cu insertii comate	VLM0U1	Post conducere	-	O	67	80		
					0			
Sistem multimedia Easy Link cu ecran de 8" si Navigatie	NA41A	Multimedia	O	O	210	250		
Ecran capacitive de 8"								
Sistem Navigatie								
Sistem parcare replicatie								
Comanda vocala								
Connectivitate Bluetooth								
GAR								
Easy Access (NAV): capacitate de transport un fotoliu rulant.	PMOB3	Functionalitate	O	pentru versiunile 2024	O	pentru versiunile 2024	252	300
Pachetl container:								
- Doua rampe amovibile pentru acces fotoliu rulant (aluminiu, finisaj antiderapant)								
- 4 puncte de ancorare pentru chingile de prindere fotoliu rulant si centura de siguranta.								
- 1 centura de siguranta retragibila cu prindere in 3 puncte								
Kit fumatori: scurzina si bricheta electronică	AVCACF	Functionalitate	O	O	25	30		
Scuturi de deosebire cu capac: deasupra tabloului de bord	RQPD01	Functionalitate	S	46	55			
Halon vitru	HALVU	Functionalitate	O	O	67	65		
Geamuri cu redare a inaltimei: rezol lombar si coliera ajustabila *	PARTHAC	Functionalitate	O	O	67	80		
Filtri pentru reducere haineaza	FRBAG	Functionalitate	O	O	101	120		
Tripeduri Easy Life - tip setar, cu refrigerare daca masina vine echipata cu AC, volum 12 litri	BTAGA3	Functionalitate	-	O	109	130		PRLLUX
Cablu adeziv completamente	CABADP	Functionalitate	O	O	126	150		
Set de accesorii 19max (19x5) cu lansare	PLDVO	Functionalitate	O	O	141	150		
Padou de deosebire cu insertii de plastic	PNLGVO	Functionalitate	O	S	160	190		PLDCVO
Scuturi de deosebire cu tablita complementare portocalii	CQHAG	Functionalitate	O	S	176	210		
Accesoriu pentru suportul telefonului mobil: set de suport si adaptator	ADPHO	Functionalitate	O	O	181	190		
Usa laterală dreapta cu lansare cu senzori de intrerupere	PLDCVO	Functionalitate	O	S	185	220		PLGCV/O sau PNLGVO
Usa laterală cu lansare cu senzori de deschidere / setare stanga	PLGCV/O	Functionalitate	O	O	513	610		PLDCVO
					0			
Pachet lux (fetele usilor fata): levier deschidere cu finisaj cromat; spatiu de depozitare masă; inserți cromate în măști de conținut și afișări/cărți în ușă	PRLUX	Design	O	S	84	100		
Bord de culoare Negru Titan - fara spatiu de depozitare deschis pe fata bordului in interior	HARM06	Design	-	S	0	0		
Tagliere testata JAVA	DRAP03	Design	O	S	34	40		
Design interioara 177 Avenia	RALU71 R09-03	Design	-	O	555	660		
Scuturi incalzite (fetele uselor din centru pentru versiunile 8x11)	SOACHA	Confort	O	O	126	150		
Cotiere centru locul de la randurile 2 si 3	ALCACA	Confort	O	S	160	190		PRLUX si DRAP03
Locul de depozitare din spate	CHIAD	Confort	O	S	214	240		CHOREC
Aer conditionat manual pentru locurile din fata si aeroterma aditionala doar pentru locurile fata (fară buton de dezactivare pentru locurile de pe randurile 2 si 3, incalzire casă pe locurile din spate CHIAD)	CA03	Confort	O	O	689	820		
Aer conditionat manual pentru locurile din fata si spate	CA02	Confort	O	S	975	1160		
Incalzire aditională doar pentru locurile din fata (fară funcție de incalzire aer pentru locurile de pe randurile 2 si 3 cod CHIAD)	CA04	Confort	O	-	1664	1980		
Functie cold start : boiler suplimentar pentru incalzirea rapida a motorului (pomete in conditiile de temperaturi extreame de sub 10°C - se activeaza in functionare)	CA04	Confort	-	O	689	820		
Functie cold start : boiler suplimentar pentru incalzirea rapida a motorului (pomete in conditiile de temperatura exteriora de sub 5°C si motor in functionare)								
Blanc Glacier	369	Design	O	O	0	0		
Grise Comete - metalizat								
Grise Lava - metalizat	KNA	Design	O	O	504	600		
Negru Midnigh - metalizat	DLA	Design	O	O	504	600		
Rouge Casmir - metalizat	D68	Design	O	O	504	600		





## COMBI / Space Class

Motorizare	Blue dCi 110	Blue dCi 150	Blue dCi 150 EDC (indisponibil)	Blue dCi 170 EDC (indisponibil)
Omologare			M1	
Carburant			Motorina	
Putere nominala kW (CP) la turatia (rpm)	81 (110) la 3500	110 (150) la 3500	110 (150) la 3500	125 (170) la 3500
Cuplu maxim Nm la turatia (rpm)	300 la 1 500	350 la 1 500	350 la 1 500	380 la 1 500
Distributie		Pe lant		
Alimentare cu carburant		Injectie common rail		
Alimentare cu aer		Turbina cu geometrie variabila		
Capacitate cilindrica (cm <sup>3</sup> )		1997		
Numar de cilindri / supape		4 in linie / 16		
Norma de depoluare		EURO 6 E		
Stop & Start		da		

Performante	Blue dCi 110	Blue dCi 150	Blue dCi 150 EDC (indisponibil)	Blue dCi 170 EDC (indisponibil)
Viteza maxima (km/h) / 0 - 100 km/h(s)	161 / 16,5	178 / 13,6	178 / 11,6	186 / 10,6
Cutie de viteze	Manuala	Manuala	Automata	Automata
Numar de rapoarte	6	6	6	6

Direcție	Blue dCi 110	Blue dCi 150	Blue dCi 150 EDC (indisponibil)	Blue dCi 170 EDC (indisponibil)
Raza de bracaj intre trotuare / pereti		L1 : 12,4/12,8 - L2 : 13,8/14,3		
Franare				
ABS cu AFU si EBV / ESP adaptiv cu ASR		Standard		
Fata: disc ventilat Ø (mm) x grosime (mm)		296x28		
Spată: disc plin Ø (mm) x grosime (mm)		280x12		

Emisii si Consum (1)	Blue dCi 110	Blue dCi 150	Blue dCi 150 EDC (indisponibil)	Blue dCi 170 EDC (indisponibil)
Protocol de omologare		WLTP - ACT 3		
Mode Eco	Da	Da	Da	Da
Capacitate rezervor carburant (l)		80		
Capacitate rezervor carburant de AdBlue®(2) (l)		24,7		
Emisii de CO <sub>2</sub> (g/km) (mixte) (min / max)* (3)	173,4 / 194,5	175,8 / 200,5	177,9 / 202,1	176,8 / 201
Consum mixt (l/100km) (min / max)* (3)	6,66 / 7,4	6,77 / 7,6	6,8 / 7,7	6,7 / 7,7

Anvelope si jante	Pneuri de vara	Pneuri de vara	Pneuri de vara	Pneuri de vara
Tip pneuri	Pneuri de vara	Pneuri de vara	Pneuri de vara	Pneuri de vara
Dimensiuni	215/65 R16	205/65 R16	205/65 R16	215/60 R17
Producator / model (producatorul si modelul pot varia in functie de stoc si tara)	Goodyear	Goodyear	BRIDGESTONE	Goodyear
	Efficientgrip Gargo	Efficientgrip Gargo	Duravis R660	Efficientgrip Gargo
Eficiență din punct de vedere al consumului de carburant	B	B	B	B
Aderență în condiții de umezeală	A	A	A	A
Zgomot (dB)	70 dBA la 80 km/h	69 dBA la 80 km/h	72 dBA la 80 km/h	69 dBA la 80 km/h
	63,9 dBA la 50 km/h	61,9 dBA la 50 km/h	67 dBA la 50 km/h	62,7 dBA la 50 km/h

(1) Consumul si emisiile sunt omologate conform unei metode standardizate si reglementate. Identica pentru toti constructorii, aceasta permite compararea vehiculelor.

(2) Consumul real de AdBlue® depinde de conditiile in care autovehiculul este utilizat, de echipamentele prezente pe acesta, de stilul de condus al soferului si de sarcina transportata.

(3) Valorile sunt in curs de omologare nationala si pot suferi modificari. Totodata, acestea sunt reprezentative la nivel de motorizare si pot varia in functie de versiunea si configuratia aleasa.

\* Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificarile si completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant si emisiile de CO<sub>2</sub> ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducerătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.)



## Combi

Valori exprimate in milimetri			
Versiunea constructiva		L1	L2
Lungime	Dimensiuni exterioare	5.080	5480
Latime fara/cu oglinzi retrovizoare		1956/2312	1956/2312
Inaltime (fara sarcina)		1.973	1974
Ampatament		3.098	3498
Consola fata		1.014	1.014
Consola spate		968	968
Garda la sol (fara sarcina)		207	190
Dimensiuni interioare			
Lungime de incarcare* (8-9 locuri)		736	1136
Latime de incarcare (8-9 locuri) / randul 3 pliat		1.152	1552
Latime maxima interior		1.662	1662
Latime intrare pasajele de roti		1.268	1268
Inaltime utila		1.369	1369
Usi laterale culisante			
Latime usa laterală culisanta masuarta la 600 mm de la podea		907	907
Latime usa laterală culisanta masuarta la 100 mm de la podea		1.030	1030
Inaltime usa culisanta		1.284	1284
Usa spate / hayon			
Latime intrare usa spate la 70 mm de podea		1.391	1391
Inaltime intrare usi cu deschidere 180° / hayon		1320/1295	1320/1295
Prag de incarcare		552	552
Volum util** (m³)			
Versiune 8-9 locuri		1	1.8
Versiune 8-9 locuri / randul 3 pliat		2.5	3.4

\* masurat la nivelul podelei pe versiune cu hayon

\*\*Metoda VDA : spatiul a fost masurat cu ajutorul metodei elementului finit cu volum de 1 litru

Configuratie pe randuri

Sofer + pasager / pasageri

Pasageri (scuine individuale sau banchete in functie de configuratie)

Pasageri (scuine individuale sau banchete in functie de configuratie)

Randul 1

Randul 2

Randul 3

## Trafic


Dimensions (mm)

Combi

L1H1



L2H1



## Space Class (indisponibil)

Valori exprimate in milimetri		L1	L2
Lungime	Dimensiuni exterioare	5.080	5480
Latime fara/cu oglinzi retrovizoare		1956/2312	1956/2312
Inaltime (fara sarcina)		1.973	1974
Ampatament		3.098	3498
Consola fata		1.014	1.014
Consola spate		968	968
Garda la sol (fara sarcina)		207	190
Dimensiuni interioare		L1	L2
Lungime de incarcare* (7-9 locuri)		683	908
Latime de incarcare Min/Max (4-6 locuri)		1583/1601	1908/1926
Latime maxima interior		1.625	1.625
Latimea intrare pasajele de roti		1.230	1.230
Inaltime utila		1.300	1.300
Inaltime pana la plafon - randul 1		1.010	1010
Inaltime pana la plafon - randul 2 sau 3		894	894
Usi laterale culisante		L1	L2
Latime usa laterală culisanta masuarta la 600 mm de la podea		907	907
Latime usa laterală culisanta masuarta la 100 mm de la podea		1.030	1030
Inaltime usa culisanta		1.255	1255
Usa spate / hayon		L1	L2
Latime intrare usa spate la 70 mm de podea		1.255	1255
Inaltime intrare usi cu deschidere hayon		1300	1300
Prag de incarcare		552	552


## Trafic SpaceClass

Dimensions (mm)

L1H1



L2H1



Lungime Motorizare	L1		L2		L2		L2		L2	
	Blue dCi 110		Blue dCi 150		Blue dCi 150 EDC		Blue dCi 170 EDC		indisponibil	
	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
Masa proprie	1854	2062	2058	2219	2245	2345	2270	2370	2270	2370
Masa pe punctea fata	1165	1230	1270	1307	1317	1332	1342	1357	1342	1357
Masa pe punctea spate	689	832	788	912	928	1013	928	1013	928	1013
Sarcina utila	1151	943	1012	851	825	725	800	700	800	700
Masa total maxim admisa - MTMA	3005		3070		3070		3070		3070	
Masa rulanta maxim admisa (vehicul + remorca)	5005		5070		5570		4700		4700	
Masa remorcabila - cu sistem de franare	2000		2000		2500		1630		1630	
Masa remorcabila - fara sistem de franare	750		750		750		750		750	
Masa maxim admisa pe pavilion	200		200		200		200		200	

Valorile din tabel sunt valori generale la nivel de model. Acestea pot varia in functie de configuratia aleasa. Pentru valorile reprezentative pe versiune configurata, va rugam consultati documentul COC

# RENAULT TRAFIC COMBI - SERVICII STANDALONE



## CONTRACT DE INTRETINERE - RENAULT SERVICE PLAN

### Contract de intretinere standalone pentru vehicule noi achizitionate fara finantare RCI

- Rezervi conform programului de intretinere a vehiculului; operatii prevazute in Fisa de Intretinere si Garantie pentru utilizare in conditii normale;
- Vizite de control tehnic obligatoriu (ITP);

### Important :

- Contractul inceteaza la atingerea primei limite atinsa (la limita de timp, la limita de kilometri sau la limita contractuala);
- Pentru acelasi vehicul poate fi achizitionata o singura varianta Renault Service Plan;

### Vehicule beneficiare :

Vehicule noi achizitionate de la Renault sau achitate cash sau prin credit. Contractul Renault Service Plan nu este aplicabil vehiculelor achizitionate in leasing (financiar sau operational) de la RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L.

### Variante Renault Service Plan :

- Limita maxima prevazuta pentru fiecare varianta de contract exprimata in ani ani sau kilometri;
- Durata contractuala se calculeaza incepand cu data facturii finale a vehiculului nou si pentru numarul de luni si de kilometri pentru care a fost agreat Contractul;

### Selectie excluderi :

- Vehicule finantate de RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L.;
- Vehicule de ocazie;
- Vehicule utilize pentru activitati de taxi, scoala de soferi, rent-a-car, protectie si paza, competitii;
- Orice operatiuni necesare pe vehicul ce nu apar in Fisa de intretinere si Garantie (inclusiv piesele supuse uzurii normale care rezulta din utilizarea vehiculului);

Serviciile si preturile prezентate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitelor Contractului de prestari servicii Renault Service Plan.  
Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti la adresa: <https://www.renault.ro/intretinere.html>

## EXTENSIE DE GARANTIE - RENAULT ADAGIO

### Prelungirea avantajelor garantiei comerciale cu servicii similare :

- Incluse inlocuire si/ sau reparare componente mecanice, electrice si electronice;
- Acoperire: maxim 24 luni si/sau maxim 200.000 km (primul termen atins);
- Asistenta rutiera non-stop & vehicul de inlocuire maxim 3 zile;
- Acoperire territoriala in Romania si tari din Europa;
- Valabilitate si in cazul schimbarii proprietarului autovehiculului.

### Important :

- Renault Adagio este deja inclus in pachetele de finantare de tip Box disponibile in oferta Renault Finance;
- Pentru acelasi autovehicul poate fi achizitionata o singura varianta Renault Adagio.

### Variante Renault Adagio (euro TVA inclus) :

Motorizare termica		
Durata (luni)	Rulaj maxim (km)	Pret client (euro cu TVA)
0	150.000	306 €
	200.000	566 €
	100.000	190 €
	120.000	217 €
	150.000	353 €
	200.000	665 €
12	100.000	316 €
	120.000	378 €
	150.000	471 €
	200.000	758 €
24	100.000	316 €
	120.000	378 €
	150.000	471 €
	200.000	758 €

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completa a serviciilor oferte, respectiv "Termenii si Conditiile" se pot consulta aici:  
<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/conditie-generale-ale-contractului-Renault-Adagio.pdf>

### Selectie excluderi :

- autovehiculele utilizate pentru activitatea de taxi, rent a car, car sharing sau scoala de soferi, competitii;
- inlocuirea componentelor de uzura ce tin de utilizarea normala a autovehiculului si de kilometrajul acestuia (de exemplu: filtre, bujii, curele, becuri si sigurante, lamele stergatoarelor de parbriz, placa de ambreiaj/disc de ambreiaj, placute de frana/discuri de frana, saboti de frana/tambari de frana, ulei de motor, ulei cutie de viteze, ulei directie asistata, umson, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific si altele asemenea);
- piesele si componentele urmatoare: anvelope, jante, capac de roti, lampile de iluminat si semnalizare, amortizoare fata si spate, tapiteria scaunelor si a banchetelor, garnituri textile ale panourilor de usi, catalizator/filtru de particule, detentia, amortizorul de zgromot, oglinti retrovizoare, plansa de bord, volan, aeratoare, comenzi manuale ale acumulatori, baterii cartela/cheie autovehicul, retea degivrare, mocheta si covorase. De asemenea, sunt excluse vopsea, caroseria (aceasta fiind acoperita de conditiile garantiei comerciale) si radiourile auto, toate echipamentele audiofonice si accesoriile acestora, sistemele de alarma si sistemele de navigatie, exceptie facand cele montate in prim montaj de producatorul autovehiculului.

### Modalitate de achizitie Renault Adagio :

- In showroom la momentul achizitiei vehiculului nou;
- Ulterior livrarii dar pana la 1 an de la livrare, produsul este disponibil exclusiv prin intermediul serviciului Vocea Clientului Renault la:  
telefon: +(40)21 203 88 58  
adresa de e-mail: [voceclientului.renault@renault.com](mailto:voceclientului.renault@renault.com)

Serviciile si preturile prezентate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitelor Contractului de prestari servicii Renault Adagio.  
Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti la adresa: <https://www.renault.ro/garantie-extinsa.html>

### Teritoriu acoperit :

- Contractul este aplicabil in Romania, la Reparatorii Autorizati Renault parteneri ai RCI Finantare pentru prestarea serviciilor de intretinere;

### Modalitate de achizitie Renault Service Plan :

- In showroom la Agentii Renault Service Plan la momentul achizitiei vehiculului nou;

### Exemplu de pret client contract Renault Service Plan (euro TVA inclus) :

Model	Motorizare	2 ani sau 30.000 km	4 ani sau 60.000 km
Trafic III Combi	Blue dCi	489 €	1.362 €

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completa a serviciilor oferte, respectiv "Termenii si Conditiile" se pot consulta aici:  
<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/servicii/contracte-intretinere/CONDITIE-GENERALE-ALE-CONTRACTULUI-RENAULT-SERVICE-PLAN.pdf>

## ASISTENTA RUTIERA - ASSISTANCE REVOLVING

### Solutii de mobilitate in caz de panza imobilizanta a vehiculului :

- depanare la locul evenimentului;
- tractare;
- transport pasageri;
- cazare;
- vehicul la schimb (pana la cinci zile calendaristice);
- asistenta accident si incidente pneuri, chei, carburant;

- decontare costuri pentru continuarea calatoriei;
- decontare costuri pentru intarcere la domiciliu;
- decontare costuri recuperare vehicul depanat;
- decontare costuri pentru repatrierea vehiculului;
- cheltuieli de legatura;
- acoperire territoriala: Romania si tari din Europa.

### Vrei mai multe informatii ? Telefon de contact : +(40) 248 500 000

### Pana imobilizanta ? Suna la: +(40) 248 500 551 \*

\* Numar destinat clientilor ce detin un contract activ Assistance Revolving Gold Europe Turisme sau Utilitate.

### Variante Assistance Revolving (lei TVA inclus) :

Gold Europe Turisme		Gold Europe Utilitate	
1 an	3 ani	1 an	3 ani
260 lei **	590 lei **	365 lei **	840 lei **

\*\* preturile sunt exprimate in lei cu TVA

Gold Europe Turisme - pentru vehicule cu cel mult sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducatorului auto.

Gold Europe Utilitate - destinat vehiculelor avand mai mult de sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducatorului si care sunt utilizate in scopuri de transport marfa/persoane.

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completa a serviciilor oferte, respectiv "Termenii si Conditiile" se pot consulta aici:  
<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/renault-assistance/termeni-conditii-contract-assistance-revolving.pdf>

### Vehicul tau este eligibil daca :

- este marca Renault, immatriculat in Romania, avand inspectia tehnica periodica (ITP) efectuata atat la momentul completarii Contractului, cat si pe toata perioada de valabilitatea acestuia;
- are masa maxima admisă a ansamblului 3500 kg, lungimea maxima 7000 mm, inaltimea maxima 2400 mm;
- are varsta cuprinsa intre 0 ani si 10 ani, indiferent daca se afla sau nu in perioada de garantie legala/comerciala ori daca beneficiaza sau nu de un contract tip garantie extinsa Renault Adagio;
- nu are modificarile care nu sunt acceptate de legislatia circulatiei rutiere din Romania si nu au autorizatia producatorului;
- nu este utilizat in alte scopuri decat cele de deplasare (ex. competitii moto-sportive);
- nu este utilizat ca taxi, ambulanta, scoala de soferi, politie, pompieri, rent-a-car.

### Modalitate de achizitie Assistance Revolving :

- Online in platforma: <https://asistenta.renault.ro>.
- Online in aplicatia mobila Renault Asistenta Rutiera (disponibila GooglePlay / AppStore);
- In showroom la Agentii Assistance Revolving la momentul achizitiei vehiculului nou;
- Din ateliere de la Reparatorii Autorizati Agenti Revolving;

### Disponibilitate Assistance Revolving :

- Pentru vehicule cu varsta cuprinsa intre 0 si 10 ani;
- Contractul de 1 an poate fi achizitionat la cumpararea vehiculului nou sau oricand in perioada 0 - 10 ani;
- Contractul de 3 ani poate fi achizitionat exclusiv la cumpararea vehiculului nou;

Serviciile si preturile prezентate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitelor Contractului de prestari servicii Assistance Revolving

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti la adresa: <https://www.renault.ro/renault-asistenta.html>

Document valabil incepand cu 03/03/2025