

RENAULT

TRAFIG FURGON



Furgon						
Configuratie locuri	Dimensiuni	Motor 2.0 Blue dCi Euro6		PRET		
			Euro 6E	EURO FARÀ TVA	EURO CU TVA	
Cabina Simpla						
1	2+1 locuri	L1H1	Blue dCi 110	FGE1 111 WM	28,025	33,350
2	2+1 locuri	L2H1	Blue dCi 110	FGE1 213 WM	28,655	34,100
3	2+1 locuri	L2H1	Blue dCi 130	FGE1 213 YM	29,261	34,820
4	2+1 locuri	L2H1	Blue dCi 150	FGE1 213 UM	29,866	35,540
5	2+1 locuri	L2H2	Blue dCi 150	FGE1 222 UM	31,210	37,140
Cabina Dubla						
6	5+1 locuri	L2H1	Blue dCi 130	DCE1 212 YM	32,202	38,320
7	5+1 locuri	L2H1	Blue dCi 150	DCE1 212 UM	32,807	39,040

Garantia Comerciala Vehicule Utilitare Renault se aplica astfel:

- primii 2 ani de la livrare fără limită de kilometri;
- de la 2 pana la 3 ani de la livrare, garantie limitată la 100 000 kilometri;

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 50 € fara TVA, sau 59.5 € cu TVA.

Toate preturile sunt exprimate in Euro.

Masina din imagine este cu titlu de prezentare.

* Valori orientative



Imaginiile produsului prezentate in acest document sunt cu titlu de prezentare si pot diferi in orice mod (culoare, aspect etc.) de imaginile produsului livrat



Denumire / Descriere echipament Standard

Cod Categorie

Denumire / Descriere echipament Standard	Cod	Categorie
ABS	ABS	Siguranta
Sistem activ de franare in caz de urgență (AEBS), activ în intervalul de viteza 7-80 km/h pe timp de zi, noaptea și în funcție de condițiile de vizibilitate	AEB04	Siguranta
Asistenta la franarea de urgență	AFURGE	Siguranta
Airbaguri frontale pentru sofer și pasageri deconectabili (1 pt. versiunea cu scaun sau 2 pt versiunile cu bancheta)	AIRBA2	Siguranta
Conectivitate internet pentru descarcare actualizari și aplicații dedicate (12 luni pachet conectare gratuită)	AICT	Siguranta
Senzor de ploaie și lumina cu funcție de aprindere a farurilor și pornire a sterigătoarelor	ALEVA	Siguranta
Alerta necuplare centura de siguranta pentru toate locurile	ALOUC	Siguranta
Sistem ESP	ASRESP	Siguranta
Centuri de siguranta cu reglare pe inaltime pentru locurile laterale din fata	CEAVRH	Siguranta
Pereti laterali fără geamuri (exclusiv versiuni cabina simplă)	CLCTOL	Siguranta
Inchidere centralizată	CPE	Siguranta
Sistem de detectare a oboseli cu avertizare vizuala și sonora în caz de abiere de la traiectorie	DDAWA	Siguranta
Avertizare la parăsirea benzii de rulare	DLIGM1	Siguranta
Sistem de monitorizare presiune în pneuri	DPRPN	Siguranta
SEMNAȚIE LUMINOASĂ C-SHAPE - LED DRL	FDIU2	Siguranta
Lampa stop / frana - deasupra ușilor spate	FSTPO	Siguranta
Sistem de asistență la parcare cu spatele	ITPK1	Siguranta
Kit depanare avarie pneu	KTGREG	Siguranta
Faruri Full LED	LEDH2	Siguranta
Cablaj dedicat pentru sistem dedicat verificare alcoolemie și blocare motor	PRAIS	Siguranta
faruri de ceata cu funcție de iluminare statică în viraj	PROJAB	Siguranta
Kit protecție caroserie - sub masina	PROSCS	Siguranta
Apelarea automată a numarului național de urgență 112 în caz de accident (utilizarea abuzivă este pedepsită prin lege)	RCALL	Siguranta
Regulator / limitator de viteză - Cruise Control	RV	Siguranta
ISA Intelligent Speed Assist	SMIS2	Siguranta
Cheie pliabilă cu 3 butoane	SOP02C	Siguranta

Indicator de schimbare a treptei de viteza	AVGSI	Post conducere
Tablou de bord cu ecran TFT 7"	MET04	
Scaun sofer cu reglare a inaltilor, reclai lombar și cotiera ajustabila	CORHAC	Post conducere
Oglinzi retrovizoare reglabile electric, sistem de dezjordare și cu lampi de semnalizare incastrate	RET02	Post conducere
Parasolar pentru sofer și pasager dreapta fata	SSRETV	Post conducere

Randul 2: bancheta cu 3 locuri (exclusiv versiuni cabina dubla)	3P2RAN	Functionalitate
Sistem catalitic selectiv (SCR) cu solutie AdBlue	AVSCR1	Functionalitate
Bancheta pasageri (locurile din fata) (exclusiv versiuni cabina simplă)	BQFIXE	Functionalitate
Bancheta rabatabila pentru pasageri (locurile din fata) (exclusiv versiuni cabina dubla)	BQRABA	Functionalitate
Usi spate cu deschidere 180°	PARP18	Functionalitate
Usa laterală culisanta și fără geam - parte dreapta zona cargo (exclusiv versiuni cabina simplă)	PLDCT	Functionalitate
Usa laterală culisanta cu geam fix - parte dreapta zona cargo (exclusiv versiuni cabina dubla)	PLDCVF	Functionalitate
Fara usa laterală culisanta - parte dreapta zona cargo (exclusiv versiuni cabina simplă)	PNLGT	Functionalitate
Panou lateral stanga, cu geam fix (exclusiv versiuni cabina dubla)	PNLGVF	Functionalitate
Anvelope vara - dimensiunea variza în funcție de tipul de jante ales	PNSTRD	Functionalitate
Limite carosare versiuni H1 - vezi sheet detaliu carosare	PREM01	Functionalitate
Limite carosare versiuni H2 - vezi sheet detaliu carosare	PREM03	Functionalitate

Bara frontală, bara spate + carcase oglinzi + manere usi nevopsite, sine usa culisanta fără capac	ACCNTC	Design
Tapiterie textilă neagră	DRAP11	Design
Bord de culoare Negru Titan - cu spațiu de depozitare deschis pe fata în dreptul pasagerului din dreapta	HARM05	Design
Capac protecție roată (mini) cu logo Renault	RDIF06	Design
Jante tabla - 16"	RTOL16	Design
Fara perete despartitor între randurile 1 si 2 (exclusiv versiuni cabina dubla)	SANCL	Design

aer conditionat manual pentru locurile din fata, îchid refrigerare (CA01 R134A)	CA01	Confort
Illuminat habitaclu (halogen) - 2 lampi pe randul	ECLHB1	Confort
Actionare electrică cu impuls pentru geamul soferului	LVAVIP	Confort
Bancheta cu 3 locuri, tetiere reglabile pe inaltime, centuri cu prindere în 3 puncte, cotiere, priza 12V, spațiu de depozitare cu cutie amovibilă, captonaj tavan pe randul 2 și covor pardoseala. (exclusiv versiuni cabina dubla)	PRCONF	Confort

Sistem multimedia Easy Link cu tableta de 8": Ecran capacitive de 8" Smart phone replication Comanda vocală Conectivitate Bluetooth DAB Wireless Smart Phone Replication	RA512	Multimedia
--	-------	------------


Denumire / Descriere echipament Standard

	Cod	Categorie	Preț tarif (fara TVA)	Stare	Implica / Comentarii	Interzis
Kit airbag lateral (torace + cortina) pentru sofer si pasager - fata dreapta	ABLAVID	Siguranta	286	O		
Sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip cartela	SOP03C	Siguranta	244	mai putin versiunile H2		
Oglinda retrovizoare cu camp extins - in parasolarul din dreapta	RETVIS	Siguranta	50	O		
Oglinda intențioare retrovizoare cu functie automata anti-orbite electrocrom	RVIAIT	Siguranta	84	O	RRCAM	
Oglinda intențioare retrovizoare cu functie anti-orbite	RVIMA	Siguranta	25	O	LAC ELA PARV18	
Sistem antiefractie basic - cu detectie prezență în interiorul mașinii	ALAR01	Siguranta	504	O		
Cabaj pentru sistem alarma antiefractie	PREALA	Siguranta	50	O		
A treia cheie	CLESUP	Siguranta	34	O		
Roata de rezerva de dimensiuni normale	RSNORT PNRSI	Siguranta	160	O		
Bridare motor (limiteaza tip "la cerere client", fara legatura cu omologarea) = limitare viteza la 90 (LVIT01), 100 (LVIT02), 110 (LVIT03), 120 (LVIT04) sau 130 (LVIT05) km/h	LVIT01 ... LVIT05	Siguranta	0	O		
Sistem detectare si avertizare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oglinzelor retrovizoare	DANGMO	Siguranta	126	mai putin versiunile H2	RETO4 ITP15 RRCAM	
Sistem asistenta parcare 360°	ITP15	Siguranta	420	O		
Sistem de comutare automata intre faza de intalnire si faza de drum	PRAHL	Siguranta	134	O		
Camera marsarier	RRCAM	Siguranta	319	mai putin versiunile H2		
Insertii cromate pe volan	VLMOU1	Design	67	O		
Oglindă retrovizoare reglabile electric, degivrante, cu lampa de semnalizare incastreaza si functie de pliere automata	RETO4	Post conducere	134	O		
Trapa pentru depozitare obiecte lungi sub bancheta pasageri - pentru perete despartitor fara geam	CLCTTP	Functionalitate	168	O exclusiv versiuni cabina simpla	BQBUR1	
Trapa pentru depozitare obiecte lungi sub bancheta pasageri - pentru perete despartitor cu geam	CLCVTP	Functionalitate	76	O exclusiv versiuni cabina simpla	BQBUR1	
Usi spate deschidere 180° cu geam, sistem de degivrare, stergator si geam in peretele despartitor	PARV18 LAC ELA CLCVIT	Functionalitate	290	O	RVIMA sau RVIAT	
Usa laterală culisanta stanga, fara geam	PLGCT	Functionalitate	336	O exclusiv versiuni cabina simpla		
Usa laterală culisanta stanga, cu geam fix	PLGCVF	Functionalitate	370	O	PLDCVF	
Usa laterală dreapta culisanta, cu geam fix	PLDCVF	Functionalitate	50	O	PLGCVF	
Usa laterală culisanta stanga, cu geam cu deschidere	PLGCVO	Functionalitate	521	O	PLDCVO	
Usa laterală dreapta culisanta, cu geam cu intredeschidere	PLDCVO	Functionalitate	151	O		
Panou lateral stanga, cu geam fix	PNLGVF	Functionalitate	50	O exclusiv versiuni cabina simpla	PLDCVF	
Panou lateral stanga, cu geam cu intredeschidere	PNLGVO	Functionalitate	151	O	PLDCVO	
Protectie de lemn cu grad ridicat de rezistenta la uzura, pentru pardoseala	PLBO12	Functionalitate	420	O		
Protectie de lemn pentru pardoseala	PLBOIS	Functionalitate	244	O		
Capitoraj plastic pereti la semi-inalte	HLN01	Functionalitate	109	O	HACAEC sau HCCTEC	
Suprafata vitrata pe lateralele masinii	CSVITF	Functionalitate	84	O exclusiv versiuni cabina simpla	Usi culisante, cu geam	HACAEC sau HCCTEC
Bancheta pasageri fata cu doua locuri, cu spatarul din mijloc rabatabil si tabletă pivotanta - integrată în spatar și spatiu de depozitare sub seuz	BQBUR1	Functionalitate	168	O exclusiv versiuni cabina simpla		PARTHAC
Scăun pasager cu reglare a inaltimei, reglaj lombar și cotiera ajustabila	PARHAC	Functionalitate	67	O		BQBUR1
Usi spate fara geam, deschidere la 255°	PARP27	Functionalitate	151	O mai putin versiunile L1H1 /L2H2		LAC
Protectie polipropilena pentru peretii laterali, pasajele rotitor si stalpii C si D	HACAEC	Functionalitate	546	O	Implica PTANCC si PLBO12	CSVITF, PNLGVF, PNLGVO
Protectie placaj lemn pentru peretii laterali, pasajele rotitor si stalpii C si D	HCCTEC	Functionalitate	672	O	Implica PLBO12 ou PLBOIS	CSVITF, PNLGVF, PNLGVO
Illuminat habitaclu (LED)	ECLHB2	Functionalitate	42	O		
Interfata cu conectori de adaptare, pentru conectare la reteaaua CAN	BOIADP	Functionalitate	361	O		
Pneuri M+S	PNEUTT	Functionalitate	420	O		
Baterie cu capacitate marita	BATREF	Functionalitate	92	O		
Kit fumatori: scrumiera si bricheta electronica	AVCACF	Functionalitate	34	O		
Cabaj adaptator complementare	CABADP	Functionalitate	126	O		
Torpelou Easy Life - tip sertar, cu refrigerare daca masina vine echipata cu AC	BTAGA3	Functionalitate	109	O	PRLUX	
Pachet cron: detalii cromate in interiorul cabinei (tevier deschidere portiera, ornament difuzoare - in usa, guri de ventilatie)	PRLUX	Functionalitate	67	O		
Limite carosare - vezi sheet "Detalii carosare"	PREM01...06	Functionalitate	0	Vezi detalii carosare		
Spatiu de depozitare cu capac, deasupra taboului de bord	RGPD1	Functionalitate	76	O		HARM06
Sistem iluminare in spatiul cargo (LED)	PRLUMI	Functionalitate	176	O		
Sistem suplimentar iluminare in spatiul cargo (LED) - pe grinda transversala	ITILA	Functionalitate	42	O		
Incarcator wireless (Pmax 15W) - indisponibila lansarea	REACTI	Functionalitate	126	O		
Inele de ancorare la semi-inalte pe laterale si perete despartitor	PTANCC	Functionalitate	0	O exclusiv versiuni cabina simpla		
Priza 12V in zona cargo (pe stalpul D) - trece in lista de echipamente optionale	PRIACC	Functionalitate	25	O		
Carlig remorcare R-Tech	ATREM	Functionalitate	235	O		
Bord de culoare Gri Aluminiu	HARM06	Confort	0	O		
Scaune incalzite (sofer + pasager fata) - implica scaun pasager si schimbarea configuratiei din 2+1 locuri in 1+1 locuri	SGACHA	Confort	134	O	ABLAVID	
Pachet Easy Link 8" cu navigatie si conectivitate	NA41A	Multimedia	210	O		
Sistem multimedia Easy Link cu tableta de 8" si Navigatie: Ecran capacitive de 8" Sistem Navigatie Smart phone replication Comanda vocala Conectivitate Bluetooth DAB						

Blanc Glacier	OV369	Design	0	O		
Rouge Carmin - indisponibil pentru versiunea L2H2	TENPF	Design	504	O mai putin versiunile H2		
Gris Urban	OVKPW	Design	252	O		
Gris Comete - indisponibil pentru versiunea L2H2	TEKNA	Design	504	O mai putin versiunile H2		
Gris Highland	TEKQA	Design	504	O		
Blu Cumulus - indisponibil pentru versiunea L2H2	OVRQU	Design	252	O		
Noir Midnight	TED68	Design	504	O		
Pachet design exterior 1 Calandru: Bara fata parcial vopsita si insertii cromate pe grila fata Laterale: capac sina culisanta vopsit in culorile caroseriei, caracase oglinzi, insertii de plastic pe partea inferioara si manere usi nevopsite Spate: Bara spate parcial vopsita, coloane integral vopsite, maner usa / hayon si suport lampa numar de inmatriculare nevopsite Capace roti cu logo Renault pentru jante de tabla, diametru 16" Sirias	ACCTC4	Design	134	O mai putin versiunile H2		
	RDIF07	Design	59	O		

Blank Glacier



Gris Urbain



Blue Cumulus



Gris Comete



Noir Midnight



Gris Highland



Rouge Carmin



RENAULT
NOUL TRAFIC FURGON



Echipamente opționale

Cod sistem

Versiune

= cod optional; = Standard; = indisponibil / în curs de introducere în naștere

		Cabina Simple L1H1 Blue dCi 110 FGE1 111 WM	Cabina Simple L1H1 Blue dCi 110 FGE1 213 VM	Cabina Simple L1H1 Blue dCi 130 FGE1 213 YM	Cabina Simple L1H1 Blue dCi 150 FGE1 213 UM	Cabina Simple L2H2 Blue dCi 150 FGE1 222 UM	Cabina Dubla L2H1 Blue dCi 150 DCE1 212 VM	Cabina Dubla L2H1 Blue dCi 150 DCE1 212 UM
CAROSARE	GSR2 65							
Maxime carosare minima: nu se acceptă depășirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon)	PREM01	D	D	D	D	-	S	D
Latime carosare maxima: nu se acceptă depășirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon)								
Masa rutanta maxim admisă: vezi caseta caroserie								
Maxime carosare minima: nu se acceptă depășirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon)	PREM03	-	-	-	-	D	-	-
Latime carosare maxima: nu se acceptă depășirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon)								
Masa rutanta maxim admisă: vezi caseta caroserie								
Maxime carosare min / max: 1,971 m / 2,1 m	PREM04	O	O	O	-	-	-	-
Latime carosare maxima: 2,15 m								
Masa rutanta maxim admisă: 2000 kg								
Versiuni H1:								
Maxime carosare min / max: 1,971 m / 2,5 m	PREM05	-	-	-	O	O	-	O
Latime carosare maxima: nu se acceptă depășirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon)								
Masa rutanta maxim admisă: 2075 kg (blue dCi 150)								
Maxime carosare min / max: 1,971 m / 2,5 m								
Latime carosare maxima: 2,150 m								
Masa rutanta maxim admisă: 2000 kg								
Versiuni H2:								
Maxime carosare minima: 2,1 m	PREM06	-	-	-	O	O	-	O
Latime carosare maxima: 2,15 m								
Masa rutanta maxim admisă: 2840 kg pentru motorizarea Blue dCi 146								
Implica limitarea viteza la 110 km/h								

Nota: valori orientative. Pentru valori exacte, consultați caseta caroserie sau sistemul "help me choose" disponibile pe site-ul dedicat caroserilor.

Alergic: fiecare opțional PREMxx are asociat și alte valori ale nivelului de emisii și consum de către menționat în capitolul caracteristicilor tehnice.



MOTORIZARI

	Blue dCi 110	Blue dCi 130	Blue dCi 150
Cilindree (cm ³)/Numar de cilindri/Supape	1 997/4/16	1 997/4/16	1 997/4/16
Putere maxima kW CEE (cp) la tr/min	81 (110) la 3500	96 (130) la 3500	110 (150) la 3500
Cuplu maxim Nm CEE la tr/min	300 la 1 500	330 la 1 500	350 la 1 500
Tip injectie	Common rail		
Carburant si volum rezervor (l) / Volum rezervor Adblue (l)	Diesel - 80 / AdBlue - 24,7		
Norma poluare/catalizator/filtru particule/SCR	Euro6e - WLTP Act3		
Sistem de procesare emisii	Catalizator / filtru de particule / SCR		
Tip cutie de viteze / numar trepte	Cutie de viteze manuala / 6 trepte		
Tip alimentare cu aer	Turina		
Stop&Start + Energy Smart Management	DA		

PERFORMANTE

Viteza maxima (versiuni H1)	160	170	178
-----------------------------	-----	-----	-----

CONSUMURI SI EMISII CO2^{**}

	Consum mediu (l/100)	Emisiile CO2 (g/km) (combinata)
Blue dCi 110 - PREM01 (S)	6.8/7.2	180/188
Blue dCi 110 - PREM04 (D)	8.3/8.5	219/223
Blue dCi 130 - PREM01 (S)	6.7/7.0	177/185
Blue dCi 130 - PREM04 (O)	8.4/8.6	220/226
Blue dCi 150 - PREM01 (S)	n/c	n/c
Blue dCi 150 - PREM06 (O)	8.0/9.1	211/238

DIRECTION

Ø de bracaj intre trotuare (m)	Ampatament scurt : 11,84 – Ampatament lung : 13,17
Ø de bracaj intre ziduri (m)	n/a

FRANARE

ABS cu AFU si EBD / ESP adaptiv cu ASR	S
Fata : discuri ventilate – Spate : discuri pline Ø / latime (mm)	296/28 - 280/12

PNEURI (standard: envelope de vara)


Dimensiuni	Serie : 205/65 R16 Optional : 215/60 R17	Serie : 215/65 R16 Optional : 215/60 R17
------------	---	---

* Consumul si emisile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificarile si completările ulterioare specifice (omologari conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant si emisile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan al conductatorului auto si de alti factori (numar de opiri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteza, starea drumului si a pneurilor etc.)

Incepand cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranzitia, valorile emisiilor de CO2 si ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioada de tranzitie difera in functie de tara. Pentru mai multe informatii accesati <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.htm>.

^{*}Nota: valori supuse procesului de omologare nationala - pot suferi modificari

^{**}Valorile de emisii si consum sunt reprezentative la nivel de motorizare si nu iau in calcul varianta constructiva a vehiculului (LxHx, echipamente optionale, etc.)



CABINA SIMPLA	L1H1	L2H1	L2H2
Volum util maxim (m³)	5,8	7,75	8,9
Dimensiuni exterioare			
Latime fara/cu olinzi retrovizoare	5.080	5.480	5.480
Latime fara/cu olinzi retrovizoare	1956/2283	1956/2283	1956/2283
Inaltime (fara sarcina)	1.971	1.967	2.498
Inaltime (fara sarcina)	1.971	1.967	2.498
Latime intrare	1.058	1.058	1.058
Consola fata	1.014	1.014	1.014
Consola spate	968	968	968
Dimensiuni interioare - spatiul de marfa			
Lungime X latime trasa in peretele despartitor	510 x 222	510 x 222	510 x 222
Lungimea utila la 70 mm de podea	2.330	2.330	2.330
Lungimea utila la podea (inclusiv zona de sub bancuta)	2.950	3.350	3.350
Lungimea utila la podea (inclusiv zona de sub bancuta + spatiul de la peretele despartitor)	3.756	4.150	4.150
Lungimea utila la 400 mm de podea	2.537	2.937	2.937
Lungimea utila la 1m de podea	2.250	2.650	2.650
Lungimea utila la 100mm de podea	1.880	2.280	2.280
Latimea intrare pasajele de roti	1.268	1.268	1.268
Inaltime usi	1.387	1.387	1.698
Usa laterală(s) culisantă(s)			
Latime intrare usa laterală culisantă la 600mm de podea	907	907	907
Latime intrare usa laterală culisantă la 100mm de podea	1.050	1.050	1.050
Latime intrare usa laterală culisantă	1.284	1.284	1.284
Usa spate			
Latime intrare usa spate la 70 mm de podea	1.391	1.391	1.391
Latime intrare usa spate	1.320	1.320	1.820
Piesa de incarcare	552	552	552
Garda la sol	160	160	160

CABINA DUBLA	L2H1
1.15 Volume utilă (m³)	4,3
Dimensiuni exterioare	
Latime fara/cu olinzi retrovizoare	5.480
Inaltime (fara sarcina)	1.956/2283
Inaltime (fara sarcina)	1.967
Latime intrare	3.460
Consola fata	1.014
Consola spate	968
Dimensiuni interioare - spatiul de marfa	
Dimensiuni sub bancuta	225x1220
Lungimea utila la 70 mm de podea	2.314/2.423
Lungimea utila la 400 mm de podea	1.819
Lungimea utila la 1m de podea	
Latime interioara maxima	1.662
Latimea intrare pasajele de roti	1.268
Latimea intrare usa laterală culisantă	1.387
Usa(l) laterală(e) culisantă(e)	
Latime intrare usa laterală culisantă la 600mm de podea	907
Latime intrare usa laterală culisantă la 100mm de podea	1.050
Latime intrare usa laterală culisantă	1.284
Usa spate	
Latime intrare usa spate la 70 mm de podea	1.391
Latime intrare usa spate	1.320
Piesa de incarcare	552
Garda la sol	160

Note: Valorile sunt orientative si pot varia in functie de configurare


FOURGON

Mase si sarcina utila*

	L1H1	L2H1	L2H2	Cabina dubla L2H1
Dimensiune constructiva	2800	3070	3070	3070
MTMA				
Masa in gol (MVODM)*	1775 - 2019	1803 - 2053	1915 - 2134	1954 - 2138
Sarcina utila maxima	1025	1267	1155	1123
Masa maxima axa fata	nc	nc	nc	nc
Masa maxima axa spate	nc	nc	nc	nc
Masa maxima remorcabilă cu - fara sistem de frânare	750 / 2000 - 2500	750 / 2000 - 2500	750 / 2500	750 / 2000 - 2500

*valorile difera in functie de configuratia aleasa (Vehicul de baza + optionale). Pentru valoarea exacta consultați COC-ul serial alocate, sau la cerere catre dept. MKT.

Nota: valori supuse procesului de omologare nationala - pot suferi modificarile

Tip pneuri

Dimensiuni	Pneuri de vară			Pneuri M+S	
Producător / model (producătorul și modelul pot varia în funcție de stoc și țară)	GOODYEAR Efficientgrip Gargo	BRIDGESTONE Duravis R660	Goodyear Efficientgrip Gargo	Continental Vancontact 4season	
Eficiență din punct de vedere al consumului de carburant	B	B	B	B	
Aderență în condiții de umezeală	A	A	A	A	
Zgomot (dB)	69 dBA la 80 km/h 61,9 dBA la 50 km/h	72 dBA la 80 km/h 67 dBA la 50 km/h	70 dBA la 80 km/h 63,9 dBA la 50 km/h	69 dBA la 80 km/h 62,7 dBA la 50 km/h	73 dBA la 80 km/h 67,1 dBA la 50 km/h

Valori orientative, in curs de omologare nationala.

RENAULT TRAFIC FURGON - SERVICII STANDALONE



CONTRACT DE INTRETINERE - RENAULT SERVICE PLAN

Contract de intretinere standalone pentru vehicule noi achizitionate fara finantare RCI

- ° Revizii conform programului de intretinere a vehiculului; operatii prevazute in Fisa de Intretinere si Garantie pentru utilizare in conditii normale;
- ° Visite de control tehnic obligatoriu (ITP);

Important :

- ° Contractul inceteaza la atingerea primei limite atinsa (la limita de timp, la limita de kilometri sau la limita contractuala);
- ° Pentru acelasi vehicul poate fi achizitionata o singura varianta Renault Service Plan;

Vehicule beneficiare :

- ° Vehicule noi achizitionate de la Renault sau achitate cash sau prin credit. Contractul Renault Service Plan nu este aplicabil vehiculelor achizitionate in leasing (financiar sau operational) de la RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L.

Variante Renault Service Plan :

- ° Limita maxima prevazuta pentru fiecare varianta de contract exprimata in ani ani sau kilometri;
- ° Durata contractuala se calculeaza incepand cu data facturii finale a vehiculului nou si pentru numarul de luni si de kilometri pentru care a fost agreat Contractul;

Selectie excluderi :

- ° Vehicule finantate de RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L.;
- ° Vehicule de ocazie;
- ° Vehicule utilizate pentru activitatii de taxi, scoala de soferi, rent-a-car, protectie si paza, competitii;
- ° Orice operatiuni necesare pe vehicul ce nu apar in Fisa de intretinere si Garantie (inclusiv piesele supuse uzurii normale care rezulta din utilizarea vehiculului);

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitelor Contractului de prestari servicii Renault Service Plan.
Informati suplimentare, eligibilitate, termeni si conditi gasiti la adresa: <https://www.renault.ro/intretinere.html>

EXTENSIE DE GARANTIE - RENAULT ADAGIO

Prelungirea avantajelor garantiei comerciale cu servicii similare :

- ° Include inlocuire si/ sau reparare componente mecanice, electrice si electronice;
- ° Acoperire: maxim 24 luni si/sau maxim 200.000 km (primul termen atins);
- ° Asistenta rutiera non-stop & vehicul de inlocuire maxim 3 zile;
- ° Acoperire teritoriala in Romania si tari din Europa;
- ° Valabilitate si in cazul schimbarii proprietarului autovehiculului.

Important :

- ° Renault Adagio este deja inclus in pachetele de finantare de tip Box disponibile in oferta Renault Finance;
- ° Pentru acelasi autovehicul poate fi achizitionata o singura varianta Renault Adagio.

Variante Renault Adagio (euro TVA inclus) :

Motorizare termica		
Durata (luni)	Rulaj maxim (km)	Pret client (euro cu TVA)
0	150.000	306 €
	200.000	566 €
12	100.000	190 €
	120.000	217 €
	150.000	353 €
	200.000	665 €
24	100.000	316 €
	120.000	378 €
	150.000	471 €
	200.000	756 €

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completa a serviciilor oferte, respectiv "Termenii si Conditiile" se pot consulta aici:
<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/Conditiile-generale-ale-contractului-Renault-Adagio.pdf>

Selectie excluderi :

- ° autovehicule utilizate pentru activitatea de taxi, rent a car, car sharing sau scoala de soferi, competitii;
- ° inlocuirea componentelor de uzura ce tin de utilizarea normala a autovehiculului si de kilometrajul acestuia (de exemplu: filtr, bujii, curele, becuri si sigurante, lamele stergatoarelor de parbriz, placa de amprestie/disc de amprestie/rulment de amprestie, placute de frana/discuri de frana, saboti de frana/tambouri de frana, ulei de motor, ulei cutie de viteze, ulei directie asistata, unsori, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific si altele asemenea);

° piesele si componentele urmatoare: anvelope, jante, capac de roti, lampile de iluminat si semnalizare, amortizoare fata si spate, tapiteria scaunelor si a banchetelor, garnituri textile ale panourilor de usi, catalizator/filter de particule, detentia, amortizorul de zgromot, oglinti retrovizoare, plansa de bord, volan, aeratoare, comenzi manuale ale acumulatori, baterii cartela/cheie autovehicul, reteea degivrare, mocheta si covorase. De asemenea, sunt excluse vopseala, caroseria (aceasta fiind acoperita de conditiile garantiei comerciale) si radiourile auto, toate echipamentele audiofonice si accesoriile acestora, sistemele de alarma si sistemele de navigatie, exceptie facand cele montate in prim montaj de producatorul autovehiculului.

Modalitate de achizitie Renault Adagio :

- ° In showroom la momentul achizitiei vehiculului nou;
- ° Ulterior livrarii dar pana la 1 an de la livrare, produsul este disponibil exclusiv prin intermediul serviciului Vocea Clientului Renault la:
- ° telefon: +(40)21 203 88 58
- ° adresa de e-mail: voceclientului.renault@renault.com

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitelor Contractului de prestari servicii Renault Adagio.
Informati suplimentare, eligibilitate, termeni si conditi gasiti la adresa: <https://www.renault.ro/garantie-extinsa.html>

Teritoriul acoperit :

- ° Contractul este aplicabil in Romania, la Reparatorii Autorizati Renault parteneri ai RCI Finantare pentru prestarea serviciilor de intretinere;

Modalitate de achizitie Renault Service Plan :

- ° In showroom la Agentii Renault Service Plan la momentul achizitiei vehiculului nou;

Exemplu de pret client contract Renault Service Plan (euro TVA inclus) :

Model	Motorizare	2 ani sau 30.000 km	4 ani sau 60.000 km
Trafic III Furgon	Blue dCi	489 €	1.362 €

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completa a serviciilor oferte, respectiv "Termenii si Conditiile" se pot consulta aici:
<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/servicii/contracte-intretinere/CONDITILE-GENERALE-ALE-CONTRACTULUI-RENAULT-SERVICE-PLAN.pdf>

ASISTENTA RUTIERA - ASSISTANCE REVOLVING

Solutii de mobilitate in caz de pana imobilizanta a vehiculului :

- ° depanare la locul evenimentului;
- ° tractare;
- ° transport pasageri;
- ° cazare;
- ° vehicul la schimb (pana la cinci zile calendaristice);
- ° asistenta accident si incidente pneuri, chei, carburant;

- ° decontare costuri pentru continuarea calatoriei;
- ° decontare costuri pentru intarcere la domiciliu;
- ° decontare costuri recuperare vehicul depanat;
- ° decontare costuri pentru repatrierea vehiculului;
- ° cheltuieli de legatura;
- ° acoperire teritoriala: Romania si tari din Europa.

Vrei mai multe informatii ? Telefon de contact : +(40) 248 500 000

Pana imobilizanta ? Suna la: +(40) 248 500 551 *

* Numar destinat clientilor ce detin un contract activ Assistance Revolving Gold Europe Turisme sau Utilitate.

Variante Assistance Revolving (lei TVA inclus) :

Gold Europe Turisme		Gold Europe Utilitate	
1 an	3 ani	1 an	3 ani
260 lei **	590 lei **	365 lei **	840 lei **

** preturile sunt exprimate in lei cu TVA

Gold Europe Turisme - pentru vehicule cu cel mult sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducatorului auto.

Gold Europe Utilitate - destinat vehiculelor avand mai mult de sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducatorului si care sunt utilizate in scopuri de transport marfa/persoane.

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completa a serviciilor oferte, respectiv "Termenii si Conditiile" se pot consulta aici:
<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/rencity/renault-assistance/termeni-conditi-contract-assistance-revolving.pdf>

Vehicul tau este eligibil daca :

- ° este marca Renault, immatriculat in Romania, avand inspectia tehnica periodica (ITP) efectuata atat la momentul completarii Contractului, cat si pe toata perioada de valabilitatea acestuia;
- ° are masa maxima admisă a ansamblului 3500 kg, lungimea maxima 7000 mm, inaltimea maxima 2400 mm;
- ° are varsta cuprinsa intre 0 ani si 10 ani, indiferent daca se afla sau nu in perioada de garantie legala/comerciala ori daca beneficiaza sau nu de un contract tip garantie extinsa Renault Adagio;
- ° nu are modificarile care nu sunt acceptate de legislatia circulatiei rutiere din Romania si nu au autorizatia producatorului;
- ° nu este utilizat in alte scopuri decat cele de deplasare (ex. competitii moto-sportive);
- ° nu este utilizat ca taxi, ambulanta, scoala de soferi, politie, pompieri, rent-a-car.

Modalitate de achizitie Assistance Revolving :

- ° Online in platforma: <https://asistenta.renault.ro/>.
- ° Online in aplicatia mobila Renault Asistenta Rutiera (disponibila GooglePlay / App Store);
- ° In showroom la Agentii Assistance Revolving la momentul achizitiei vehiculului nou;
- ° Din ateliere de la Reparatorii Autorizati Agenti Revolving;

Disponibilitate Assistance Revolving :

- ° Pentru vehicule cu varsta cuprinsa intre 0 si 10 ani;
- ° Contractul de 1 an poate fi achizitionat la cumpararea vehiculului nou sau oricand in perioada 0 - 10 ani;
- ° Contractul de 3 ani poate fi achizitionat exclusiv la cumpararea vehiculului nou;

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitelor Contractului de prestari servicii Assistance Revolving.
Informati suplimentare, eligibilitate, termeni si conditi gasiti la adresa: <https://www.renault.ro/renault-asistenta.html>

Document valabil incepand cu 03/03/2025